

**OFERTA DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI FERTILIZANȚI PENTRU SEZONUL AGRICOL 2017**

№	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CULTURA PROTEJATĂ	ORGANISMUL NOCIV	AMBALA J L / KG	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / ha
<b>ERBICIDE</b>					
1.	<b>Achiba EC 50</b> (quizalofop-p-etil, 50 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Sfecla de zahar Rapiță Soia Cartof	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	5	1,0-2,0 1,0-3,0 1,0-3,0 1,5-4,0
2.	<b>Adengo SC 465</b> (isoxaflutol+tiencarbazon-metil+ciprosulfamid, (225+90+150) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Porumb	<i>Buruieni mono și dicotiledonate anuale</i>	5	0,35-0,4
3.	<b>Alinium 240 EC</b> (oxyfluorfen, 240 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Ceapă (excepție cepei pentru verdeață) Floarea soarelui	<i>Buruieni dicotiledonate anuale</i>	1 0,5	0,55 – 0,75 1,0
4.	<b>ARAMO 45</b> (tepraloxidim, 45 g/l) BASF SE, Germania	Sfecla de zahăr, soia, floarea soarelui, ceapa, cartof Rapița	<i>Buruieni monocotiledonate anuale și perene Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale și perene</i>	10	1,2-2,3 1,0-2,0
5.	<b>Basagran</b> (bentazon, 480 g/l) BASF SE, Germania	Grâu, orz, secară, porumb, ovăz Soia Mazăre Mei Lucernă Mentă	<i>Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4 – D</i>	20	2,5 1,5-3,0 2,5-3,0 2,0-4,0 1,5-2,0 3,1
6.	<b>Basagran M</b> (bentazon+MCPA, (250+125) g/l) BASF SE, Germania	Grâu, orz, ovăz de primăvară	<i>Buruieni dicotiledonate anuale inclusiv cele rezistente la 2,4 – D</i>	5	2,0-3,0
7.	<b>Basta SL 150</b> (glufosinat de amoniu, 150 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr, Viță de vie	<i>Buruieni mono-și dicotiledonate anuale și perene precum și copileții</i>	10	2,5
8.	<b>Betanal Expert EC 274</b> (desmedifam+fenmedifam+etofumesat, (71+91+112) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Sfecla pentru zahăr	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale</i>	5	1,0 – 1,5
9.	<b>Betanal Maxx Pro OD 209</b> (fenmedifam+desmedifam+etofumesat+lenacil, (60+47+75+27) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Sfecla pentru zahar	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale</i>	5	1,5+1,5+1,5
10.	<b>Caribou</b> (triflusalufuron-metil, 500 g/kg) DuPont International Operational Sarl, Elveția	Sfecla pentru zahăr	<i>Buruieni dicotiledonate anuale</i>	0,6	0,03 + 200ml Trend 90
11.	<b>Cordus Plus, WG</b> (dicamba+nicosulfuron+rimsulfuron, (550+92+23) g/kg) DuPont International Operational Sarl, Elveția	Porumb	<i>Buruieni anuale și perene mono- și dicotiledonate</i>	0,44	0,33-0,44
12.	<b>Dianat</b> (dicamba, 480 g/l) BASF SE, Germania	Porumb, grâu, orz	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv cele rezistente la 2,4 – D</i>	10	0,3-0,5

13.	<b>Dialen Super 460 SL</b> (2,4-D+dicamba (saruri de dimetilamina), (344+120) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Orz de primăvară Grâu, orz de toamnă Porumb	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene, inclusiv cele rezistente la 2,4 – D</i>	10	0,5-0,7 0,6-0,8 1,0-1,5
14.	<b>Dual Gold 960 EC</b> (S-metolaclo, 960 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Porumb, Fl. soarelui, sfecla de masa Rapiță Sfecla pt zahăr Pepene verde Tomate (semanate) Tomate (din rasad), ardei dulce	<i>Buruieni anuale mono - și unele dicotiledonate anuale</i>	5	1,6 1,3-1,6 1,3 1,0 1,0-1,2 1,0-1,2
15.	<b>Duncan 480 SL</b> (dicamba, 480 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA <b>* produs nou al companiei</b>	Porumb, grâu, orz	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv cele rezistente la 2,4 – D</i>	10	0,4-0,8 0,4
16.	<b>Elumis 105 OD</b> (mesotrion+nicosulfuron, (75+30) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Porumb	<i>Buruieni mono - și dicotiledonate anuale și perene</i>	5	1,5-2,0
17.	<b>Esteron 600 EC</b> (2,4-D (2-ester etil hexilic), 905 g/l) Dow Agro Sciences, Austria	Grâu, orz de toamnă Porumb	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene</i>	20	0,6-0,8 0,7-0,8
18.	<b>Express 75 WG</b> (tribenuron-metil 750 g/kg) Du Pont International Operations Sarl, Elveția	Floarea soarelui ( <i>exclusiv pt. hibridul rezistent la erbicidul Express 75 WG</i> )	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene</i>	0,5	0,025 - 0,030 + 200ml Trend 90
19.	<b>FRONTIER OPTIMA</b> (dimetenamid-p, 720 g/l) BASF SE, Germania	Porumb Soia Floarea soarelui Sfecla de zahăr și pentru furaj	<i>Buruieni mono- și unele dicotiledonate anuale</i>	5	1,2-1,4 1,2-1,4 1,2-1,4 1,2-1,4
20.	<b>Fusilade Forte 150 EC</b> (fluazilofop-P-butil, 150 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Sfecla pentru zahăr, rapiță, floare soarelui, mar, vita de vie, cartof, soia	<i>Buruieni monocotiledonate anuale și perene</i>	5	0,7 – 1,5
21.	<b>Gardo Gold 500 SC</b> (S-metolaclo 312,5+terbutilazina 187,5 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Fl. Soarelui Porumb	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale</i>	5	3,0-4,0 4,0-5,0
22.	<b>Goltix 700 SC</b> (metamitron 700 g/l) ADAMA Agricultural Solution Ltd, Israel	Sfecla pt. zahăr	<i>Buruieni mono-și dicotiledonate anuale</i>	5	1,5
23.	<b>Granstar Gold 75 WG</b> (tribenuron-methyl, 562,5 g/kg+tifensulfuron-methyl, 187,5 g/kg) Du Pont International Operations Sarl, Elveția	Grâu	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene</i>	0,35	0,025
24.	<b>Grodyl Maxi 375 OD</b> (amidosulfuron+iodosul furon metil de Na+antidot) Bayer CropScience AG, Germania	Grâu, orz	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv cele rezistente la 2,4-D</i>	1	0,09 – 0,11
25.	<b>Harmony 75 WG</b> (tifensulfuron-metil, 750 g/kg) Du Pont International Operations Sarl, Elveția	Porumb (ex. p.semencer) Porumb Grâu, orz Grâu, orz Soia	<i>Buruieni dicotiledonate anuale, incl. rezistente la 2,4-DA</i>	0,1	0,015 0,010+0,2L Trend 90 0,25 0,015-0,020 +0,2L Trend 90 0,006-0,008+ 0,2 L Trend 90
26.	<b>Kobra 300 SL</b> (clopiralid, 300 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Porumb Sfecla pt zahăr	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene</i>	0,5	0,35 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5

27.	<b>Listego</b> (imazamox) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Listego)	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale</i>	5	1,0-1,2
28.	<b>Lontrel Grand 75 WG</b> (clopiralid 750 g/l) Dow Agro Sciences, Austria	Grâu, orz, porumb, ceapă Rapiță Sfeclă de zahăr	<i>Specii de palamidă, hrișcă, romaniță zâmoșita, susai, ambrozie, albastrită Palamidă de câmp, hrișcă, romanița, susai Specii de palamidă, hrișcă, romaniță zâmoșita, susai, ambrozie, albastrită</i>	2	0,12-0,2 0,12-0,2 0,2
29.	<b>Lumax 537,5 SE</b> metolaclor+terbutilazin+mesotrion, (375+125+37,5) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Porumb	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale</i>	5	3,0-4,0
30.	<b>Magic 500 SL</b> (MCPA, 500 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Cartof (ex.soiuri timpurii.) Mazăre	<i>Buruieni dicotiledonate anuale</i>	1	1,0-1,2 1,0-1,2
31.	<b>MaisTer 62% WG</b> (300 g/kg foramsulfuron + 20 g/kg iodosulfuron + 300 g/kg izocsadifen-ethyl), Bayer CropScience AG, Germania	Porumb	<i>Buruieni anuale și perene mono- și dicotiledonate</i>	3 0,6	0,15+ Biopower,SL- 1,0l/ha
32.	<b>MaisTer Power OD 57,5</b> (30 foramsulfuron + 1 iodosulfuron –metil + 10 tiencarbazon+15 antidot ciprosumfamid g/l), Bayer CropScience AG, Germania	Porumb	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene</i>	5	1,25-1,5
33.	<b>Nuarid 500 WG</b> (glyphosat, 500 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Vița de vie Câmp sub însăam. culturi agr.	<i>Buruieni mono - și dicotiledonate anuale și perene</i>	3 1	2,0 – 3,0 4,0 – 5,0 2,0 – 4,0
34.	<b>Pulsar 40</b> (imazamox, 40 g/l) BASF SE, Germania	Soia, mazare, floarea-soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul <b>Pulsar 40</b> )	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale</i>	10	0,75-1,2
35.	<b>Pulsar Plus</b> (imazamox, 25 g/l) BASF SE, Germania	Floarea soarelui (exclusiv pt. hibridul rezistent la erbicidul <b>Pulsar Plus</b> )	<i>Buruieni mono- și dicotiledonate anuale</i>	10	1,2-2,0
36.	<b>Pantera 4 EC</b> (quizalofop-p-tefuril, 40 g/l) Chemtura Europe Ltd., Marea Britanie	Sfeclă de zahăr, tomate Cartof, ceapă, varză, castraveți Soia, fasole, floarea-soarelui Măr, vița de vie Rapiță	<i>Buruieni monocotiledonate anuale și perene</i>	1	1,0-1,5 1,25-1,5 0,75-1,5 2,5 – 3,0 2,0 – 3,0 0,75-1,0
37.	<b>Paragon 330 EC</b> (pendimetalin, 330 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Soia Floarea-soarelui Ceapă din semințe Cartof	<i>Buruieni mono - și dicotiledonate anuale</i>	5	3,0 – 4,0 3,0 - 6,0 3,2 – 4,5 4,0 – 5,0
38.	<b>Pointer 75 WG</b> (tribenuron-metil, 750 g/kg) Du Pont International Operations Sari, Elveția	Grâu, orz	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene</i>	0,5	15-20 g/ha +200 ml Trend 90
39.	<b>Puma Super EW 144</b> (fenoxaprop-p-etil+antidot mefenpir-dietil, (69+75) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Grâu	<i>Buruieni monocotiledonate anuale</i>	10	0,8-1,0
40.	<b>Python 480 SL</b> (bentazon 480 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Soia, fasole mazăre, porumb zaharat	<i>Buruieni dicotiledonate anuale, inclusive cele rezistente la 2,4D</i>	5	2,0 – 3,0
41.	<b>Roundup Max</b> (607 g/l, sare) Monsanto Europe SA, Belgia	Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	<i>Buruieni mono - și dicotiledonate anuale și perene</i>	20 1	2,4 - 4,8
42.	<b>Salsa, WP</b> (etamsulfuron-metil, 750 g/kg) DuPont International Operations Sari, Elveția	Rapita de primavara Floarea soarelui	<i>Buruieni dicotiledonate anuale și perene</i>	0,6	0,02-0,025 +200 ml Trend 0,015-0,020 +200 ml Trend 90

43.	<b>Sandy 736 WG</b> (dicamba+triasulfuron, (695+41) g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Orz	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,2	0,2 0,15
44.	<b>Sencor Liquid SC 600</b> (metribuzin, 600 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Cartof Tomate	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	5	0,7-1,0 0,3-1,0
45.	<b>Spartanal 750 WP</b> (tribenuron-methyl, 750 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Orz	Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene, inclusiv cele rezistente la 2,4-D	0,2	0,02 0,02 - 0,025
46.	<b>Starane Premium 330 EC</b> (fluroxipir, 333 g/l) Dow Agro Sciences, Austria	Grâu Orz Ceapă (cu excepția cepei pt. verdeață)	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	5	0,3-0,5 0,4-0,5 0,3-0,5
47.	<b>Stellar</b> (topramezon+dicamba, (50+160) g/l) BASF SE, Germania	Porumb	Buruieni mono și dicotiledonate anuale	5	1,0-1,25 +Sas metolat 1,0- 1,25
48.	<b>Stomp 330 EC</b> (pendimetalin, 330 g/l) BASF SE, Germania	Soia, tutun, usturoi, ceapă, morcov porumb, floarea soarelui tomate, varză (din răsad)	Buruieni anuale mono- și dicotiledonate	10	3,0 - 4,0
49.	<b>Strandix 720 SL</b> (2,4-D (sare de dimetil amina), 720 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	5 20	1,0 - 1,5
50.	<b>Titus 25 WG</b> (rimsulfuron, 250 g/kg) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Porumb Cartof Tomate	Buruieni mono-și dicotiledonate anuale și perene	0,5 0,05	0,04-0,05 0,05 0,05
51.	<b>Tolla M 960 EC</b> (S-metolaclor, 960 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Sfecla de zahăr Floarea soarelui Porumb, Soia	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale	5	1,5-2,0
52.	<b>Zebra 50 EC</b> (quizalofop-p-ethyl, 50 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Tomate Soia, fasole, sfecla pt zahăr	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	5 1	1,0- 2,0 1,5 -2,5
53.	<b>Zellek Super</b> (haloxifop-R-ester metilic 108 g/l) Dow Agro Sciencess, Austria	Fl. Soarelui, sfeclă pt. zahăr Ceapă Soia, rapiță Măr, pepenieră pomicolă, viță de vie, școala viței de vie, pepenieră silvică	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	5	0,8-1,0 0,5-1,0 0,4-1,0 1,0-1,25
54.	<b>Zenon 700 WG</b> (metribuzin, 700 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Cartof (soiuri tardive și semitardive ) Tomate (semănat)	Buruieni dicotiledonate și unele monocotiledonate anuale	0,5	0,7-1,0
<b>FUNGICIDE</b>					
55.	<b>ABACUS SE</b> (epoxiconazol+piraclostrobin (62,5 g/l+62,5 g/l) BASF SE, Germania	Grâu Orz	Rugina brună, septorioza grâului, făinare, helminthosporioza Helminthosporioza, făinare, rugina pitică	10	1,25-1,75 1,25-1,75
56.	<b>Acanto Plus, SC</b> (ciproconazol+picoxistrobin, (80+200) g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Grâu, orz Floarea soarelui Sfecla de zahăr Rapiță	Făinare, rugina brună, helminthosporioză, rhinosporioza, septorioza, sfâșierea frunzelor Fomoza, fomoșis Cercosporioza, făinare, fomoza, ramularioza Putregaiul alb, fomoza, alternarioza	5	0,5-0,75 0,5-1,0 0,5-0,75 0,5-1,0
57.	<b>Acrobat MZ 90/600 WG</b> (dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg) BASF SE, Germania	Castraveți Viță de vie Cartof Ceapă Tomate	Mană Mană Mană, alternarioză Mană Mană, alternarioză	1d	2,0
58.	<b>Aliette WP 80</b> (fosetil de aluminiu, 800 g/kg) Bayer CropScience AG, Germania	Pepiniere pomicole (măr, piersic, prun) Castraveți Măr Pepiniere pomicole (păr, cireș)	Fitoftoroză Mana Fitoftoroză, bacterioze Fitoftoroză	1	3,0 2,0-2,2 5,0 1,0 l/pom (soluție de 0,5%)
59.	<b>Alto Super 330 EC</b> (ciproconazol+propiconazol, (80+250) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Grâu Sfecla de zahăr Măr Viță de vie	Septorioza, făinare, rugina brună Cercosporioza, făinare Făinare Făinare	5	0,5 0,5 0,2-0,25 0,2-0,25

60.	<b>Atlet 75 WG</b> (ciprodinil, 750 g/kg) Fader Alliance Ltd, Marea Britanie	Măr	Rapăn Monilioză	1	0,25-0,3 0,35-0,4
61.	<b>Amistar XTRA 280 SC</b> (azoxistrobin+ciproconazol, (200+80) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Vita de vie Grâu Sfecla de zahăr Rapița de toamna Floarea soarelui	Făinare, mana Făinare, rugina brună, fuzarioza, septorioza grîului Cercosporioza, făinare Putregai alb, fomoza, alternarioza Putregai alb, alternarioza, fomopsis	5	0,5-0,75 0,75 0,5-0,75 0,75 0,75
62.	<b>Antracol WG 70</b> (propineb, 700 g/kg) Bayer CropScience AG, Germania	Tomate, cartof Mar Piersic Vita de vie	Mana, alternarioza Rapan Bășicarea frunzelor Mana	15	1,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,0-1,5
63.	<b>Aviator Xpro 225 EC</b> (bixafen+protioconazol, (75+150) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Orz	Făinare, sfișierea frunzelor de orz, rinhosporioza	5	0,8
64.	<b>Bravo 500 SC</b> (clortalonil, 500 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Cartof, castraveți Castraveți (sera) Grâu Vita de vie Măr, păr Piersic Prun Tomate	Mana Mana Septorioza, rugini Mana Rapăn, monilioză Bășicarea frunzelor, clasterosporioza Monilioza Mana, septorioza, pătarea cafeenie a frunzelor, alternarioza	0,2	1,5-1,8 2,4-4,0 1,5-2,0 1,0-2,0 2,0-2,5 2,0-2,5 2,5 2,0-2,5
65.	<b>Caldera 250 EC</b> (difenoconazol, 250 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Piersic Vița de vie	Rapăn Bășicarea frunzelor Mană	0,1 0,5	0,2
66.	<b>Chorus 75 WG</b> (ciprodinil, 750 g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr, păr, cais Vița de vie Prun Piersic	Rapăn, clartesporioză, monilioză Putregai cenușiu Monilioză Bășicarea frunzelor, clartesporioză, monilioză	1	0,15-0,35 0,75 0,2-0,35 0,3-0,35
67.	<b>Concord 250 EW</b> (tebuconazol, 250 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Orz Măr	Septorioza, făinare, rugină brună, helmintosporioză Septorioza, făinare, rugină brună Făinare	1	0,5-0,75 0,5-0,75 0,4-0,5
68.	<b>Consento SC 450</b> (fenamidon+propamocarb hidroclorura, (75+375) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Cartof Tomate Ceapă Castraveți	Mană, alternarioză Alternarioză, mana Mana Mana	5	2,0 2,0 1,5-2,0 2,0
69.	<b>Coronet SC 300</b> (tebuconazol+trifloxistrobin, (200+100) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Floarea soarelui Soia	Fomoza, alternarioza, fomopsis Alternarioza	5	1,0+SAS Mero, EC-200 ml/ha 0,75+Mero EC 810-200 ml/ha
70.	<b>Cuproxat SC</b> (sulfat de cupru tribazic, 345 g/l) Nufarm GmbH & Co KG, Austria	Vița de vie Piersic Măr, prun Tomate Tutun	Mană Bășicarea frunzelor Rapăn, bacterioze, pătarea roșie a frunzelor, clasterporioză Mană, alternarioză, pătarea frunzelor, bășicarea fructelor Mană, focul sălbatic	25	3,0-5,0 7,0 5,0 3,0-4,0 0,3-3,0
71.	<b>Cuprumax 50 WP</b> (oxiclorură de cupru, 840 g/kg) Speiss-Urania Chem. GMBH, Germania	Măr Vița de vie Cartof, tomate	Rapăn Mană Mană, alternarioză	10	3,0-3,5 2,5-3,0 2,5-3,0
72.	<b>Delan 70 WG</b> (ditiannon, 700 g/kg) BASF SE, Germania	Vița de vie Măr, Piersic	Mană Rapăn, bășicarea frunzelor	5	0,75 - 1,0 0,7
73.	<b>Derosal SC 50</b> (carbendazim, 500 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grau, orz, seacara Sfecla de zahăr Câpșun Coacăz	Putregaiul rădăcinilor, făinare, helmintosporioza Cercosporioza, făinare Putregai cenușiu, făinare Făinare americană	5	0,3-0,6 0,3-1,6 1,2 0,6-1,2
74.	<b>Derosan 500 SC</b> (carbendazim, 500 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Sfecla de zahăr	Făinare, septorioză, helmintosporioza Cercosporioza sfeclei de zahăr	1	0,5 1,2
75.	<b>Dinazol Plus 500 EC</b> (difenoconazol+propiconazol, (250+250) g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Piersic	Rapăn, făinare Bășicarea frunzelor	0,5 0,1	0,2 - 0,25 0,2 - 0,25

76.	<b>Dithane M-45 80 WP</b> (mancozeb) Dow Agro Sciences, Austria	Mar Vița de vie Tomate	Rapăn Mana Mana, alternarioza	25	2,5-3,0 2,5-3,0 2,0-2,5
77.	<b>Falcon 460 EC</b> (spiroxamin+tebuconazol+triadimenol, (250+167+43) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Mazăre p/u conservat Vița de vie Grâu, orz Sfecla pt. zahăr	Aschohitoză Făinare Făinare, rugini Cercosporioză, făinare	5	0,5-0,6 0,25-0,3 0,4-0,6 0,8
78.	<b>Flint Star 520 SC</b> (pirimetanil+trifloxistrobin, (400+120) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Măr Vița de vie	Făinare, rapăn Făinare	5	0,4-0,5 0,5-0,6
79.	<b>Folicur EW 250</b> (tebuconazol, 250 g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Rapiță Vița de vie Măr	Putregai alb, fomoza, alternarioza Făinare Făinare	5	0,75-1,0 0,3-0,4 0,5
80.	<b>Folio Gold 537, 5 SC</b> (clorotalonil+mefenoxam, (500+37,5) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Vita de vie Cartof	Mana Mana, alternarioza	5	2,0 2,0
81.	<b>Funguran-OH 50 WP</b> (hidroxid de cupru 770 g/kg) Speiss-Urania Chem. GMBH, Germania	Vița de vie Măr Tomate Prun	Mana Rapăn Mana, alternarioza, bacterioze Ciuruirea frunzelor, pătarea roșie a frunzelor	10 1	2,5 - 3,5 3,0 -3,5 2,5 2,5-3,0
82.	<b>Infinito 61 SC</b> (fluopicolid+propamocarb, (62,5+625) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Cartof Castraveți	Mana, alternarioza Mană	5	1,6 1,2 – 1,6
83.	<b>Klonil Forte 500 SC</b> (clorotalonil, 500 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Cartof Măr Piersic Vița de vie	Mană, alternarioză Rapănul mărului Bășicarea frunzelor de piersic Mana viței de vie	1	2,0 2,5 2,0 1,5-2,0
84.	<b>Kocide 2000</b> (hidroxid de cupru, 538 g/kg) Mitsui Chemicals Agro, Inc. Japonia	Măr Vița de vie Piersic Prun Cartof, tomate Ceapă	Rapăn Mană Bășicarea frunzelor Monilioza, patarea roșie a frunzelor Mana, alternarioză, bacterioze Mana, bacterioze	5	2,0 – 2,5 2,5 4,0 – 6,0 2,5 – 3,0 1,5-2,5 2,0-2,5
85.	<b>Krabat WP</b> (dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Cartof, tomate Tutun Vița de vie	Mană, alterioză Mană Mană	1	2,0 1,5-2,0 2,0-2,5
86.	<b>KUMULUS DF</b> (sulf, 800 g/kg) BASF SE, Germania	Măr, vița de vie	Făinare	15	3,0-6,0
87.	<b>Laurin 400 WP</b> (myclobutanil) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie Măr Castraveți	Făinare Făinare Făinare	1	0,1–0,15 0,2 – 0,25 0,15–0,2
88.	<b>Leader 250 SC</b> (flutriafol, 250 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie Măr Grâu Sfecla de zahăr	Făinare Făinare Rugina brună Făinare, cercosporioză	1	0,125 0,2 – 0,25 0,5 0,2 – 0,25
89.	<b>Lotus 400 SC</b> (pirimetanil, 400 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr	Rapăn	0,5	0,8 -1,0
90.	<b>Lotus Extra 520 SC</b> (trifloxistrobin, 120 g/l + pirimetanil, 400 g/l), LAB SANIGENE LIMITED, RSA <b>* produs nou al companiei</b>	Măr Vița de vie	Rapăn, făinare, Putregaiul cenușiu	1	0,5 1,2-1,5
91.	<b>Luna Experience SC 400</b> (fluopiram+tebuconazol, (200+200) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Tomate Morcov Castraveți Varză	Septorioza, alternarioza, făinare Putregai alb, cercosporioza, făinare, alternarioză Făinare, antracnoza, alternarioza Alternarioza, ofilirea fuzariană	1	0,75 0,75 0,75 0,75
92.	<b>Luna Sensation SC 500</b> (fluopiram+trifloxistrobin, (250+250) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr Piersic Prun Cireș Vișin	Rapăn, făinare, monilioza Bășicarea frunzelor, clasterporioza Clasterporioza, pătarea roșie a frunzelor Clasterporioza, cocmicoza Clasterporioza, cocmicoza, monilioza	1	0,3-0,35 0,3-0,35 0,3-0,35 0,3-0,35 0,3-0,35



93.	<b>Pasadoble WG 70</b> (propineb+fluopicolid) Bayer Crop Science AG, Germania	Vița de vie	Mană	5	2,0-2,2
94.	<b>Pencosan 100 EC</b> (penconazol, 100 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Piersic Vița de vie Castraveți	Făinare	0,5	0,4 0,5 – 0,6 0,25 - 0,4 0,125-0,15
95.	<b>POLYRAM DF</b> (metyram complex, 720 g/kg) BASF SE, Germania	Măr Prun Vița de vie	Rapăn Rugina frunzelor Mana	10	2,5 2,0-2,5 2,0
96.	<b>Previcur Energy SL 840</b> (propamocarb hidrociorura+fosetil de aluminiu, (530+310) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Castraveți (șera) Castraveți Pepene verde	Putrezirea și căderea plantulelor Mana Antracnoza	1	3-4 ml/2 l apa/m2 2,0-2,5 2,0-2,5
97.	<b>Protexyl 350 WP</b> (metalaxil, 350 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie	Mană	1	1,1 – 1,5
98.	<b>Propulse 250 SE</b> (flupropiram+protioconazol, (125+125) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Rapiță Floarea Soarelui	Putregai alb, fomoza, alternarioza Putregai alb, alternarioza	5	0,7-0,9 1,0
99.	<b>Pyrenomil 720 WP</b> (mancozeb+metalaxil, (640+80) g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie	Mană	3 1	2,5 - 3,0
100.	<b>Magistru 25 EC</b> (triadimenol 250 g/l) Fader Alliance Ltd, Marea Britanie <i>* produs nou al companiei</i>	Măr Vița de vie Grâu	Făinare Făinare Făinare, rugini, fuzarioze, helmintosporioze	1	0,4-0,5 0,4-0,5 0,5-0,6
101.	<b>Madison SC 263</b> (trifloxistrobin+protioconazol, (88+175) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grâu Sfeclă de zahăr	Rugini, făinare, helmintosporioza, septorioza grîului Cercosporioză, făinare	5	0,7-0,9 0,6
102.	<b>Melody Duo WP 66.8</b> (iprovalicarb+propineb, (55+613) g/kg) Bayer Crop Science AG, Germania	Vița de vie	Mană	5	2,5
103.	<b>Merpan 80 WG</b> (captan, 800 g/kg) ADAMA Agricultural Solution Ltd, ISRAEL	Măr Persic Tomate	Rapăn Bășicarea frunzelor Alternarioză	1	1,5-2,0 2,0 1,5-2,0
104.	<b>Nativo WG 75</b> (tebuconazol+trifloxistrobin, (500+250) g/kg) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr Vița de vie	Rapăn, făinare Rapăn	2	0,3-0,35 0,16
105.	<b>Reactor SC</b> (clortalonil+mefenoxam, (500+37) g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Cartof, tomate Castraveți Vița de vie	Alternarioză, mană Mana castraveților Mana viței de vie	1	2,0
106.	<b>Rex Duo</b> (epoxiconazol+tiofanatmetil, (187+310) g/l) BASF SE, Germania	Grâu, orz Sfeclă pt. zahăr	Rugini, septorioze, făinare, helmintosporioze Cercosporioză, făinare	10	0,4-0,6 0,4
107.	<b>Rhinocarb Ultra 607 SL</b> (propamocarb hidrociorid, 607 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Tutun (răsad)	Complex de boli ale răsadului	0,5	1,2
108.	<b>Ridomil Gold MZ 68 WG</b> (mancozeb, 640 g/kg + mefenoxam, 40 g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Castraveți, tomate, cartof, ceapă, tutun, Vița de vie Rapiță	Mană Mană Fomoza, alternarioza, mana	5	2,5 2,0 – 2,5 2,5
109.	<b>Scala SC 400</b> (pirimetanil, 400 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Vița de vie Măr Piersic Prun	Putregai cenușiu Rapăn, putregai brun Clasterosporioza, monilioza Clasterosporioza, patarea rosie a frunzelor, monilioza	5	1,8-2,2 0,8-1,2 0,75-1,0 0,75-1,0
110.	<b>Score 250 EC</b> (difenoconazol 250 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr, păr Piersic Sfeclă pt. zahăr	Rapăn Bășicarea frunzelor, clasterosporioză Cercosporioză	1	0,15-0,2 0,2 0,2-0,4
111.	<b>Soligor EC 425</b> (protioconazol+spiroxamin+tebuconazol, (53+224+148) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grâu Orz	Făinare, rugina brună, septorioza grîului Făinare, sfășierea frunzelor de orz, septorioza, rugina pitică	5	0,5-0,7 0,5-0,7

112.	<b>Switch 62,5 WG</b> (ciprodinil+fludioxonil, (375+250) g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr Piersic, prun, cais, cireș Vița de vie	Rapăn, monilioză, putregai cenușiu, putregai albastru, putregai amar Monilioză Putregai cenușiu	1	0,4 – 1,0 0,4-0,45 0,75-1,0
113.	<b>Taffin 320 SC</b> (azoxystrobin 200 g/l+cyproconazole 120 g/l) Fader Alliance Ltd, Marea Britanie <b>* produs nou al companiei</b>	Grâu Vița de vie	Făinare, rugina brună, septorioza grâului Mană, Făinare	10	0,4-0,7 0,4-0,7
114.	<b>Talendo EC</b> (proquinazid, 200 g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Vița de vie	Făinare	1	0,2 – 0,225
115.	<b>Tanos</b> (cimoxanil+famoxadon, (250+250) g/kg) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Castraveți Cartof, tomate Vița de vie	Mană Mană, macrosporioză Mană	0,4	0,5 – 0,6 0,6 0,4
116.	<b>Tamoxanil 450 WG</b> (cimoxanil, 450 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie Soia Tomate Cartof	Mană Septorioza,ascochitoza Alternarioză, mană Mană, pătarea brună	0,6	0,5 - 0,6 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4 0,4
117.	<b>Teldor WG 50</b> (fenhexamid, 500 g/kg) Bayer Crop Science AG, Germania	Piersic Vița de vie Căpșun	Putregai brun Putregai cenușiu Putregai cenușiu		1,0 1,0-1,5 0,8
118.	<b>Terzel</b> (piraclostrobin+ditianon, (40+120) g/kg) BASF SE, Germania	Mar	Rapăn, făinare	1	2,0-2,5
119.	<b>Thiovit Jet 80 WG</b> (sulf, 800 g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Vița de vie Castraveți Măr	Făinare	25	3,0-4,0 2,0 7,5
120.	<b>Tilmor EC 240</b> (protioconazol+tebuconazol, (80+160) g/l) Bayer Crop Science AG	Rapiță Grâu	Putregai alb, fomoza, alternarioza Fainare, septorioza, înnegrirea spicelor, alternarioza, fusarioza	5	0,8-1,0 1,5
121.	<b>Titan 700 WG</b> (ditianon, 700 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Piersic	Rapăn Bășicarea frunzelor	1	0,5-0,7 0,5-0,7
122.	<b>Topas 100 EC</b> (penconazol 100 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Castraveți Castraveți (seră) Vița de vie Piersic Căpșun Vișin (plantație-mamă) Coacăz Coacăz negru (pepiniera, plantație-mamă) Zmeur (pepinieră) Măr	Făinare Făinare americana Făinare Putregaiul fructelor, făinare Făinare Cocomicoza și alte pătări  Făinare americană Putregai cenușiu Pătarea purpurie Făinare	1	0,125-0,15 0,5-0,75 0,25-0,4 0,5-0,6 0,3-0,4 0,3-0,4  0,2-0,4 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,4
123.	<b>Tuoreg 500 WP</b> (kresoxim – methyl, 500g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Vița de vie	Rapăn, făinare Făinare	0,2	0,2 0,15 – 0,2
124.	<b>Ventozeb 80 WP</b> (mancozeb, 800 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Vița de vie Măr Tomate Cartof Castraveți	Mana Rapăn Alternarioza Mana Mana	5 1	2,5-3,0 3,0 2,0-2,5 2,5 2,0-2,5
<b>INSECTICIDE ȘI ACARICIDE</b>					
125.	<b>Acetamiprid 22,5 SL</b> (acetamiprid, 225 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Cartof Tomate Ceapă	Viermele merelor Gândacul de Colorado Buha capsulelor de bumbac Musca cepei	0,1 0,5	0,15 – 0,2 0,045 - 0,055 0,1 0,1 – 0,13



126.	<b>Alphamax 100 EC</b> (alpha-cypermethrin) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Prun Rapița Porumb zaharat	Viermele merelor Viermele prunelor, viespea galbenă a prunelor Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor Sfredelitorul porumbului	0,5 0,1	0,3 0,3 0,2 0,2
127.	<b>Avaunt, EC</b> (indoxocarb, 150 g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Măr Prun Tomate Varză Vița de vie Rapița	Molii tortricide, molii miniere, viermele merelor Viermele prunelor Buha fructificațiilor Buha verzei, molia verzei Molia verde a strugurilor Ploșnițe, puricii cruciferelor	1	0,4 0,3-0,35 0,25-0,3 0,2-0,25 0,3 0,17-0,2
128.	<b>Amarok, EC</b> (piriproxifen, 100 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA <i>* produs nou al companiei</i>	Măr	Păduchele din San Jose	1	0,8
129.	<b>Belt SC 480</b> (flubendiamid, 480 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Varza Tomate Porumb zaharat Porumb	Buhe, albilițe, molii Gîndacul de Colorado, buha fructificațiilor Sfredelitorul porumbului, buha fructificațiilor Buha semănăturilor	1	0,1-0,11 0,1-0,11 0,15 0,075-0,15
130.	<b>Benevia, OD</b> (ciantraniliprol, 100 g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Varză Tomate Castraveți Ceapă	Păduchele cenușiu, puricii cruciferelor, molii, albilita verzii, buha fructificațiilor Gîndacul din Colorado, musculița albă de seră, musculița minieră, buha fructificațiilor Tripsi, păduchele cucurbitaceelor Musca cepei	1	0,75-1,0 0,5-1,0 0,75-1,0 0,75-1,0 +SAS Codasaid - 2,5L
131.	<b>BI-58 NEW</b> (dimetoat, 400 g/l) BASF SE, Germania	Grâu Sfecla pentru zahar si de furaj Tutun Mar Par Prun Varza (semincera) Ceapa (semincera) Levantica	Ploșnițe, păduchi, tripsi, gîndacul ovazului, muștele cerealelor Cicade, ploșnițe, molia sfeclei, musca sfeclei, purici, paduchele negru al sfeclei Paduchi, tripsi, Molii tortricide, paduchi, viespea cu ferestru Puricele melifer al parului Paduchi, viermele prunelor Paduchele cenușiu Musca cepei Cicade	1	1,5 0,5-1,0 0,8-1,0 1,5-1,9 0,75-1,0 0,75-1,0 0,75-1,0 0,75-1,0 1,0-1,2
132.	<b>Biscaya OD 240</b> (tiaclopid, 240 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Rapița Cartof Grâu	Gîndacul lucios a rapiței, puricele albastru al verzei, puricele negru, puricele vargat Gîndacul de Colorado Tripsi, ploșnița asiatică	5	0,3-0,4 0,2 0,2-0,3
133.	<b>Calypso 480 SC</b> (tiaclopid, 480 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr Vișin, cireș Cartof Prun	Viermele merelor, molii tortricide Gărgărița florilor, viespea cu ferestru Gîndacul din Colorado Gîndacul pârșos al florilor	1	0,25 0,12-0,15 0,3 0,3-0,35
134.	<b>Clarus 250 EC</b> (cypermetrin, 250 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Prun Vița de vie Varză	Viermele merelor, Vespea galbenă a prunelor Molii Buha verzei	0,1 1	0,3 0,32 0,26 – 0,38 0,16 – 0,2
135.	<b>Connect SC 112,5</b> (imidaclopid+beta-ciflutrin, (100+12,5) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Sfecla de zahăr Grâu	Purici Păduchi, tripsi, ploșnița asiatică	5	0,4-0,6 0,5
136.	<b>Confidor 200 SL</b> (imidaclopid, 200 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Vița de vie Măr, piersic Prun Cartof, vinete Castraveți, tomate (seră)	Molia verde a strugurilor, filoxera Viermele merelor, molii tortricide, păduchi Molia orientală a fructelor, păduchele verde Viermele prunelor, Gîndacul din Colorado Musculița albă de seră	0,5	0,3 0,3 0,3 0,3 0,25-0,3 0,5-0,6
137.	<b>Coragen 20 SC</b> (clorantraniliprol, 200g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Măr Cartof Tomate Varză Prun Piersic Floarea-Soarelui Soia Porumb	Viermele merelor, molii Gîndacul din Colorado Gîndacul din Colorado, buhe Buha fructificațiilor, albilițe, molia verzei Viermele prunelor Molia orientală a fructelor Gărgărița sfeclei, gărgărița frunzelor de porumb Molia păstăilor de soia, buha fructificațiilor Buha semănăturilor, sfredelitorul porumbului, sfredelitorul fructificațiilor	0,2	0,125-0,15 0,05-0,06 0,1-0,125 0,125-0,15 0,15-0,175 0,15-0,175 0,25 0,25 0,15-0,2

138.	<b>Decis f-Luxx EC 025</b> (deltametrin, 25 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr Vița de vie Tomate Grâu Ceapă Varză  Rapiță Orz Soia	Viermele merelor Molia verde a strugurilor Gîndacul de Colorado, buha fructificațiilor Păduchi, tripsi, ploșnița asiatică Musca cepei, musca bulbilor, gărgărița cepei Puricii cruciferelor, albilițe, molii, buha verziei (larvele de virsta I-II)  Gîndacul lucios al rapiței, gărgărițe, purici Ploșnița asiatică, păduchi, tripsul grîului Gărgărițele nodozirățiilor, viermele soiei, molia păstăilor de soia	5	1,0 0,4 0,15 0,4 0,3-0,4 0,3-0,4  0,5 0,4 0,3
139.	<b>Decis Profi WG 250</b> (deltametrin, 250 g/kg) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr  Grâu  Castraveți Varză  Tomate  Sfecla de zahăr Vița de vie Prun  Rapiță	Viermele merelor, gărgărița mugurilor, gărgărița bobocilor de măr, viermele merelor Tripsi, gîndacul ovăzului, ploșnița asiatică, gîndacul ovăzului  Tripsi, păducele cucurbitaceelor Molia verzei, păducele cenușiu, buha verziei albilițe, puricele albastru al verzei Gîndacul de Colorado, păducele verde al piersicului, buha fructificațiilor Purici Molia verde a strugurilor Viermele prunelor, păducele cenușiu al prunului, viespea galbenă a prunelor Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor	0,6	0,04-0,1  0,04  0,025-0,4 0,05  0,05  0,05-0,07 0,1 0,1  0,05
140.	<b>Engeo K 247 SC</b> (tiametoxam+lambda-cihalotrin, (141+106) g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr Tomate Cartof Sfecla de zahăr Grâu  Prun  Cireș Varză  Ceapă	Viermele merelor, molii tortricide, păducele verde Buha fructificațiilor, gîndacul de Colorado Gîndacul de Colorado Purici, gărgărițe Gîndacul ghebos al cerealelor, gîndacul ovăzului, tripsul grîului, ploșnița asiatică a cerealelor Viermele prunelor, viespea neagră cu febrăstrău, păduchi, viespea semințelor de prun Musca cireșelor, păduchi Păducele cenușiu al verzei, puricele negru, puricele albastru, buha verzei Tripsi, musca cepei	1	0,1 – 0,2 0,1 0,1 – 0,2 0,1-0,2 0,1-0,2  0,25-0,35  0,2-0,25 0,2  0,15-0,2
141.	<b>Envidor SC 240</b> (spirodiclofen, 240 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr  Păr Vița de vie Soia	Acarianul roșu al pomilor, acarianul brun al pomilor Puricele melifer al parului Acarianul roșu comun Acarianul roșu comun	1	0,4-0,5  0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5
142.	<b>Fastac 100 EC</b> (alfa-cipermetrin, 100 g/l) BASF SE, Germania	Grâu Măr Cartof Lucernă (seminceră) Specii foioase  Pin Specii conifere Porumb Rapiță	Păduchi, tripsul grîului, purici, ploșnițe, cicorițe Viermele merelor Gîndacul de Colorado Păduchi, gărgărițe, ploșnițe Molia verde a stejarului, omida păroasă a stejarului, viespea pinului, fluturele cu virful abdomenului auriu, ș.a. Omida păroasă a molidului Dăunătorii tulpinii Sfredelitorul porumbului, buha fructificațiilor Gîndacul lucios al rapiței, puricii cruciferelor, păducele cenușiu al verzei	1	0,1 – 0,15 0,2 – 0,3 0,07 – 0,1 0,15 – 0,2 0,05 – 0,1  0,01 0,0025 -0,005 0,15-0,3 0,15
143.	<b>Galen, WG</b> (imidacloprid, 700 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr	Viermele merelor, păducele verde al mărului	0,5	0,08
144.	<b>Insegar 25 WG</b> (fenoxicarb, 250 g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr Vița de vie Prun	Viermele merelor Molia verde a strugurilor Viermele prunelor	0,6	0,6 0,6 0,4-0,6
145.	<b>Karate Zeon 5 CS</b> (lambda-cihalotrin, 50 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr Orz  Grâu Vișin (plantatie mama) Cartof Lucernă Vița de vie Soia	Viermele merelor, molii, tortricide Păduchi, cicorițe, gîndacul ovăzului, tripsi, muștele cerealelor, purici Cărabușei cerealelor, tripsi, ploșnițe, păduchi gîndacul ovăzului Molii tortricide, păduchi, acarianul roșu al pomilor Gîndacul de Colorado Viespea lucemei, păduchi, gărgărițe, ploșnițe, purici Molii tortricide, acarieni Acarianul roșu comun	5	0,6-0,8 0,15-0,2  0,15-0,2  0,4 0,1 0,15 0,32-0,42 0,4

		Porumb Specii foioase și conifere Rapița	<i>Sfredelitorul porumbului</i> <i>Molia verde a stejarului, omida păroasă a stejarului,</i> <i>cotarul verde, cotarul pinului, ș.a.</i> <i>Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor</i>		0,2 0,006-0,02  0,15
146.	<b>Krown, SC</b> (spirodiclofen, 240 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Vița de vie	<i>Acarianul roșu al pomilor, acarianul păducelului</i> <i>Acarianul roșu comun</i>	0,5	0,4-0,5 0,4-0,5
147.	<b>Lannate 20 L</b> (metomil, 200 g/l) DuPont International Operations Sarl, Elveția	Măr Tomate Varză	<i>Viermele merelor, păduchi, molii tortricide, molii</i> <i>miniere</i> <i>Buha fructificațiilor, musculița albă de seră, păduchi</i> <i>Buha verzei, molia verzei, păduchi, albinițe</i>	1	2,2 1,0-1,2 1,0-1,2
148.	<b>Leotrin 100 SC</b> (lambda-cihalotrin, 100 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Tomate Varză Măr Prun Mazăre pt conserv.t	<i>Buha fructificațiilor</i> <i>Buha verzei, albinițe, molia verzei, păducele cenușiu</i> <i>al verzei, puricii cruciferelor</i> <i>Viermele merelor, molia cojii fructelor, molia verde,</i> <i>molia roșie a mugurilor, molia frunzelor și pieliiței</i> <i>fructelor, păducele verde al mărlului</i> <i>Viermele prunelor, viespea galbenă a prunelor</i> <i>Gărgărița boabelor de mazăre</i>	0,5	0,2 0,15 - 0,2 0,35 – 0,4 0,35 – 0,4 0,2
149.	<b>Lufox 105 EC</b> (fenoxicarb 75 g/l+lufenuron 30 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Măr	<i>Viermele merelor,</i> <i>păducele verde al mărlului, molii totricide</i>	1	1,0
150.	<b>Master 100 EC</b> (bifentrin, 100 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Tomate Vița de vie	<i>Viermele merelor, molii tortricide, molii miniere</i> <i>Buha fructificațiilor</i> <i>Molia verde a strugurilor</i>	0,5	0,6 0,5 0,4-0,6
151.	<b>Nurelle D 50/500 EC</b> (clorpirifos+cipermetrin, (500+50 g/l) Dow Agro Sciences, Austria	Mar Grîu	<i>Viermele merelor</i> <i>Gîndacul ghebos, ploșnița asiatica a cerealelor</i>	5	1,0-1,5 1,0
152.	<b>Onix 250 WG</b> (tiametoxam, 250 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Tutun	<i>Viermele merelor, molii tortricide, păducele verde al</i> <i>mărlului, viespea cu ferestrău</i> <i>Tripsul tutunului, păducele verde al piersicului</i>	0,25	0,2 0,1-0,15
153.	<b>Phenomen 530 EC</b> (clorpirifos+cipermetrin, (480+50) g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Prun Sfecla de zahăr Rapița	<i>Viermele merelor, molii tortricide, paduchi,</i> <i>viespea cu ferestrau a merelor</i> <i>Viermele prunelor</i> <i>Gărgărițe, puricii sfeclei</i> <i>Gîndacul lucios al rapiței, puricii cruciferelor</i>	0,1 1	1,0 1,0 – 1,5 1,0 0,75 – 1,0
154.	<b>Pirimor 50 WG</b> (pirimcarb, 500 g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Tutun Sfecla de zahăr Grâu, orz Măr Piersic	<i>Tripsul tutunului, păducele verde al piersicului</i> <i>Molia sfeclei, gîndacul țestos al sfeclei</i> <i>Păduchi</i> <i>Păducele verde al mărlului</i> <i>Păducele verde al piersicului</i>	1	0,25-0,35 0,35 0,35 0,35-0,5 0,5-0,75
155.	<b>Proteus OD 110</b> (tiaclopid+deltametrin, (100+10) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Măr Grîu,orz Tomate Porumb zaharat Prun Sfecla pentru zahar Rapița Porumb Soia	<i>Viermele merelor,molii tortricide, păduchi</i> <i>Păduchi, tripsul grăului, ploșnița asiatica</i> <i>Păduchi, buha fructificațiilor</i> <i>Buha fructificațiilor</i> <i>Viermele prunelor, viespea semințelor de prun,</i> <i>păducele cenușiu, viespea galbena a prunelor</i> <i>Purici</i> <i>Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor</i> <i>Buha semănăturilor, sfredelitorul porumbului, buha</i> <i>fructificațiilor</i> <i>Gărgărițele nodozităților, viermele soiei, molie</i>	5	0,6-0,8 0,75 0,5-0,75 0,5-0,7 0,8 0,6-0,8 0,75 0,5-1,0 0,75
156.	<b>Scout 500 WG</b> (pirimcarb, 500 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Piersic Tutun Varză	<i>Păducele verde al mărlului</i> <i>Păducele verde al piersicului</i> <i>Tripsul tutunului, păducele verde al piersicului</i> <i>Păduchi, purici, buha fructificațiilor</i>	1	0,35 – 0,5 0,5 0,35-0,45 0,35 – 0,5
157.	<b>Successor 400 EC</b> (dimethoat, 400 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Vița de vie Rapița Varză	<i>Viermele mărlului, molii tortricide, păducele verde al</i> <i>mărlului, viespea cu ferestrau, gărgărița bobocilor de</i> <i>flori, gărgărița mugurilor</i> <i>Molia verde a strugurilor</i> <i>Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor</i> <i>Paduchi, puricii cruciferelor, buha fructificațiilor</i>	1	1,5 – 1,8 1,5 1,0 1,0 - 1,5

158.	<b>Torrius 150 SC</b> (teflubenzuron, 150 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Prun Vița de vie Porumb zaharat	Viermele mărului Viermele prunelor Molia verde a strugurilor Buha fructificațiilor	1	0,5 - 0,75 0,75 0,5 - 0,75 0,45 - 0,6
159.	<b>Troyan, WP</b> (tebufenpirad, 200 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr	Acarianul roșu al pomilor, acarianul păducelului	0,5	0,4-0,5
160.	<b>Vector 480 SC</b> (tiaclopid, 480 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Măr Cartof Tomate	Viermele merelor Gîndacul din Colorado Păduchi, buha fructificațiilor, gîndacul din Colorado	0,5	0,25 0,1-0,15 0,1-0,15
<b>DESICANȚI</b>					
161.	<b>Firex 150 SL</b> (diquat dibromid, 150 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Floarea soarelui Soia Rapița	Desicarea înainte de recoltare	5	2,0 - 3,0 3,0 2,0-3,0
162.	<b>Reglone Super 150 SL</b> (diquat (dibromid), 150 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Fl. Soarelui Lucerna (seminceră) Sfeclă pt. zahăr (seminceră) Sfeclă furageră și de masă (seminceră) Cartof (soiuri tardive pentru consum)	Desicarea înainte de recoltare	5	2,0-3,0 2,0-4,0 5,0 4,0 2,0+2,0
<b>PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINTELOR</b>					
163.	<b>Concord 250 FS</b> (tebuconazol, 250 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Orz	Făinare, malura comuna, putregaiurile rădăcinilor Putregaiurile rădăcinilor, tăciunele zburător	1	0,15
164.	<b>Emesto Quantum FS 273,5</b> (clotianidin+penflufen (207+66,5) g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Cartof	Gîndacul din Colorado, păduchi, carabusul de mai, rizoctonioza, viermii sirma, raia comuna	1	0,3-0,6 l/t
165.	<b>Gaicho WS 70</b> (imidaclopid, 700 g/kg) Bayer Crop Science AG, Germania	Floarea soarelui Porumb Sfecla de zahăr Grii de toamnă, orz de toamnă	Dăunători din sol Dăunători din sol Dăunători din sol Păduchi, gîndacul ghebos, muștele cerealelor	1	1050g/100kg 50 s.a./u.s. 90 s.a./u.s. 0,5
166.	<b>Gaicho Plus FS 466</b> (clotianidin+imidaclopid, (233+233) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grau de toamnă, orz de toamnă	Gîndacul ghebos, viermii-sîrmă	5	0,3-0,6
167.	<b>Fever 300 FS</b> (protioconazol, 300 g/l) Bayer CropScience AG, Germania	Porumb	Tăciunele comun, putregaiul rădăcinilor și tulpinilor, mucegaiul semintelor	1	0,6-0,9
168.	<b>Lamardor Pro 180 FS</b> (protioconazol+tebuconazol+fluopiram, (100+60+20) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grâu Orz de toamnă Orz de primăvară	Malura comuna, tăciunele zburător, putregaiurile rădăcinilor, pirenoforoza Tăciunele imbracat, tăciunele zburător, putregaiurile rădăcinilor Putregaiurile rădăcinilor, tăciunele zburător	5	0,5-0,6 0,5-0,6 0,4-0,5
169.	<b>Protexyl 350 FS</b> (metalaxil, 350 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Floarea soarelui	Mană florii soarelui	1	3,5
170.	<b>Protector, SC</b> (carboxin+tiram) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grâu Orz	Mălura comună, pirenoforoza, putregaiurile rădăcinilor Putregaiurile rădăcinilor, tăciunele zburător	5	2,5-3,0
171.	<b>Raxil Ultra 120 FS</b> (tebuconazol, 120 g/l), „Bayer CropScience”, Germania	Grâu, Orz de toamnă	Mălura comună, tăciunele zburător, putregaiurile rădăcinilor	5	0,2-0,25
172.	<b>Royal FLO 42 SL</b> (tiram, 480 g/l) Chemtura Europe Ltd., Marea Britanie	Porumb Grâu, orz Floarea Soarelui Sfecla p/u zahăr	Tăciunele comun, tăciunele știuleților și a paniculelor de porumb Mălura comună Putregai cenușu, putregai alb, fomoza Putrezirea și căderea plantulelor	5 20	2,0-2,5 2,0 4,0 6,0
173.	<b>Sapsan, WS</b> (imidaclopid, 700 g/kg) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Grau de toamnă, orz de toamnă	Paduchi, cicorițe, purici, gîndacul ghebos, muștele cerealelor	1	0,4 - 0,5

174.	<b>Tiramex, SC</b> (tiram, 480 g/l) LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Porumb Floarea Soarelui Grâu Orz	Tăciunele comun, tăciunele știuleților și paniculelor, mușgaiul semințelor Putregai cenușiu, putregai alb Mălura comună, putregaiurile rădăcinilor, pirenoforoză Tăciune zburător, putregaiurile rădăcinilor	5	2,0-2,5 4,0 2,5 2,0-2,5
175.	<b>Vitavax 200 FF</b> (carboxin+tiram, (200+200) g/l) Chemtura Europe Ltd., Marea Britanie	Grâu, orz	Tăciune zburător, mălură comună, tăciune îmbrăcat, putregaiurile rădăcinilor	5	2,5 - 3,0
176.	<b>Yunta Quattro FS 373,4</b> (clotiandin+imidacloprid+protioconazol+tebuco nazol, (166,7+166,7+33,3+6,7) g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Grâu de toamnă	Păduchi, gândacul ghebos, viermii sîma, mălura comună, putregaiurile rădăcinilor	5	1,6
<b>ROTENDICIDE</b>					
177.	<b>ȘTORM 4G BB (brichete de ceara)</b> (flocumafen, 0,05 g/kg) BASF SE, Germania	Depozite, magazii, pivnițe, sere	Șoareci, șobolani	1	
<b>FUMIGANȚI</b>					
178.	<b>Qickphos</b> (fosfura de aluminiu, 560 g/kg) UPL Europe Ltd, Marea Britanie	Boabe de cereale	Prin fumigația semințelor în depozit	1	6 g/m <sup>3</sup>
<b>ADJUVANȚI</b>					
179.	<b>Aventrol</b> (di-1-p-mentena, 960 g/l) Aventro Sarl, Elveția	Rapiță Măr Mazăre pt. Boabe	Adjuvant	4	1,0 0,5 0,8
180.	<b>BioPower SL 276,5</b> (sare de 3,6-dioxaecossil sulfat de natriu+sare de 3,6- dioxaoctadecil sulfat de natriu, 276,5 g/l) Bayer Crop Science AG, Germania	Porumb	Surfactant	5	1,25
181.	<b>Codacide</b> DuPont International Operations Sarl, Elveția	Varză Tomate Castraveți Ceapă	Adjuvant	5	2,5
182.	<b>Metolat</b> BASF SE, Germania	Porumb	Surfactant	5	1,0-1,25
183.	<b>Silwet L-77</b> (heptametiltrisiloxan modificat cu polialchilenoxid, 840 g/l) Momentive Performance Materials GmbH, Germania	Specii pomicole Măr Grâu	Surfactant	1	0,125 - 0,2 0,1-0,175 0,1-0,15
184.	<b>Trend 90</b> (90 % s.a. alcoolului etoxilat-izodeclic), DuPont International Operations Sarl, Elveția	Grâu, porumb Sfecla p/uh zahăr	Substanță superficial activă	5	0,150-0,200
185.	<b>Vapor Gard</b> (di-1-p-mentena, 960 g/l) Aventro Sarl, Elveția	Măr, prun Castraveți Cartof Tomate	Adjuvant - antitranspirant	4	1 % 1 % - 1,5% 1 % - 1,5% 1%
<b>FERTILIZANȚI FOLIARI ȘI STIMULATORI DE CREȘTERE</b>					
186.	<b>AminoQuelant</b> Aminoacizi total liberi – 4,6%; Ca – 8,0% Bioiberica S.A.Spania, Aventro Sarl, Elveția	Măr, sfecla de zahăr	Fertilizant foliar	5	2,0-4,0
187.	<b>BlackJak</b> (acizi humici 19-21% acizi fulvici 3,0%: acizi ulmici+gumați – 6,8%) Amcol Mineral Europe Ltd, Marea Britanie, (Aventro Sarl, Elveția)	Grâu Floarea Soarelui Măr Vița de vie	Fertilizant	1 5	1,0-1,5 1,0-1,5 2,0-3,0 2,0-3,0
188.	<b>GroGreen NPK 20-20-20+TE</b> (îngrășămînt complex solubil în apă) Lima Europe NV, Belgia	Tomate Castraveți Măr Vița-de-vie	Fertilizant foliar	25	3,0-5,0

189.	<b>Humifield WG</b> (sare de potasiu a acizilor humici 560-720g/kg) Humitech GmbH, Germania; (Acsa Trade LLP, Marea Britanie)	Grâu, orz Măr, vița-de-vie	Regulator de creștere	1	0,05-0,06 0,15-0,2
190.	<b>Lignogumat de K, marca AM</b> (săruri ale acizilor huminici 800-900 g/kg, cu microelemente Mg,Fe,Cu,Co,B,Mo,Zn) Lignogumat OOO, Federatia Rusa	Tomate sămănațe Cartof Măr (pepinieră) Măr Vița de Vie	Fertilizant foliar	1	0,06 - 0,15
191.	<b>Omex Bio 15</b> Omex Agrifluids Ltd, Marea Britanie	Porumb	Fertilizant foliar	1 5	2,2-2,5
192.	<b>Omex Calmax</b> Omex Agrifluids Ltd, Marea Britanie	Măr	Fertilizant foliar	1 5	5,0
193.	<b>Omex Foliar Boron</b> Omex Agrifluids Ltd, Marea Britanie	Măr Sfecla p/u zahăr	Fertilizant foliar	1 5	1,0-2,0
194.	<b>Omex Micromax</b> Omex Agrifluids Ltd, Marea Britanie	Grâu	Fertilizant foliar	1 5	1,0
195.	<b>Omex Sequential 2</b> Omex Agrifluids Ltd, Marea Britanie	Morcov Tomate	Fertilizant foliar	1 5	1,5-2,0 3,0
196.	<b>Intermag Cereale</b> N -15,0%: MgO - 2,0%: SO <sub>3</sub> - 4,5% Cu - 0,9%: Fe - 0,8%: Mn -1,1%: Mo - 0,005%: Zn - 1,0%: Ti - 0,02% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu	Fertilizant foliar	10	1,0-2,0
197.	<b>Intermag Porumb</b> N -15,0%: MgO - 2,0%: SO <sub>3</sub> - 4,2% B - 0,4%: Cu - 0,6%: Fe - 0,7%: Mn -0,7%: Mo - 0,005%: Zn - 1,1%: Ti - 0,02% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Porumb	Fertilizant foliar	10	2,0-3,0
198.	<b>Intermag Floarea Soarelui</b> N -15,0%: MgO - 2,5%: SO <sub>3</sub> - 2,5% B - 0,5%: Cu - 0,1%: Fe - 0,5%: Mn -0,5%: Mo - 0,005%: Zn - 0,5%: Ti - 0,03% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Floarea Soarelui	Fertilizant foliar	10	1,0-3,0
199.	<b>Intermag Tytanit</b> MgO - 5,0%: SO <sub>3</sub> -10,0%: Ti - 8,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu Porumb Floarea Soarelui Vița-de-vie Măr	Fertilizant foliar	10	0,2-0,4
200.	<b>Intermag Cupru</b> Cu - 6,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu Vița-de-vie	Fertilizant foliar	10	1,0-2,0 1,0-1,5
201.	<b>Intermag Mangan</b> Mn - 11,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu Vița-de-vie Măr	Fertilizant foliar	10	1,0-2,0 1,0-1,5
202.	<b>Intermag PK 10-18</b> N- 2,5%: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10,0%:K <sub>2</sub> O - 18,0% Ti- 0,01% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu	Fertilizant foliar	10	3,0-6,0
203.	<b>Intermag Optysil</b> Fe - 2,0%: Si - 16,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Grâu Porumb Floarea Soarelui Vița-de-vie Măr	Fertilizant foliar	10	0,5-1,0
204.	<b>Intermag Growon</b> N- 5,0%: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -35,0%,B - 0,1%: Zn - 0,1% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Porumb Floarea Soarelui	Fertilizant foliar	10	3,0-6,0



205.	<b>Intermag Zinc</b> Zn – 8,4% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Porumb Floarea Soarelui Vița-de-vie Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	1,0-2,0
206.	<b>Intermag Bor</b> N- 3,7% B – 11,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Floarea Soarelui Vița-de-vie Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	1,0-1,5 0,5-1,5
207.	<b>Intermag Fier</b> Fe – 6,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Vița-de-vie	<i>Fertilizant foliar</i>	10	1,0-2,0
208.	<b>Intermag Nitromag</b> N -27,5%: MgO - 3,0%: SO <sub>3</sub> – 0,7% B – 0,025%: Cu - 0,22%: Fe - 0,03%: Mn -0,8%: Mo - 0,004%: Zn – 0,2%: Ti - 0,01% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Vița-de-vie	<i>Fertilizant foliar</i>	10	2,0-4,0
209.	<b>Intermag Fosfor</b> N- 5,0%: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -35,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Vița-de-vie Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	3,0-6,0
210.	<b>Intermag Potasiu</b> N- 5,0%: K <sub>2</sub> O-27,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Vița-de-vie Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	3,0-6,0
211.	<b>Intermag Calciu</b> N- 10,0%: MgO – 0,8%: CaO - 17,0% B– 0,05%: Cu - 0,02%: Mo - 0,001%: Zn – 0,2% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Vița-de-vie Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	5,0-7,0
212.	<b>Intermag Action</b> N- 10,0%: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10,0%: K <sub>2</sub> O – 10,0% B– 0,01%: Cu- 0,004%: Fe - 0,03%: Mn -0,01%: Mo - 0,001%: Zn – 0,005% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	2,0-3,0
213.	<b>Intermag UP</b> N- 13,0%: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -3,0%: K <sub>2</sub> O – 5,0% B– 0,01%: Cu- 0,004%: Fe - 0,03%: Mn -0,01%: Mo - 0,001%: Zn – 0,005% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	10	2,0-3,0
214.	<b>Terra-Sorb Complex</b> (Aminoacizi total liberi – 20,0%; <b>Macro și microelemente:</b> N – 5,5%; Mg – 0,8%, B – 1,5%; F- 1,0%, Mn – 0,1%; Zn – 0,1%), Mo- 0,001%, Bioiberica S.A.Spania, Aventro Sarl, Elveția	Grâu Măr	<i>Fertilizant foliar</i>	20	2,0
215.	<b>Terra-Sorb Foliar</b> (Aminoacizi total – 12,0%; Aminoacizi liberi – 9,3%; <b>Macro și microelemente:</b> N – 2,1%; B – 0,02%; Mn – 0,07%; Zn – 0,05%), Bioiberica S.A.Spania, Aventro Sarl, Elveția	Rapiță Sfecla p/ u zahăr	<i>Fertilizant foliar</i>	20 1	2,0
<b>REGULATOR DE CREȘTERE</b>					
216.	<b>Retacel 720</b> (clorură de clomequat, 720 g/l) Lucebni Zavody Draslovka a.s. Kolin, Cehia	Rapiță Grâu	<i>Regulator de creștere</i>	10	1,5-2,0