



**BIOPROTECT**  
Agricultură eficientă

# TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE LA SOIA

**FPC Bioprotect SRL**  
mun. Chișinău, com. Stăuceni, drum M2, km 10, nr.9

+373 22 214 110  
office@bioprotect.md  
www.facebook.com/Bioprotect.srl



[www.bioprotect.md](http://www.bioprotect.md)

## Schemă de protecție și fertilizare la soia

ORGANISM NOCIV	DENUMIREA COMERCIALĂ	SUBSTANȚA ACTIVĂ	FAZA DE DEZVOLTARE	NORMA DE CONSUM L/KG/HA
Stimulează încolțirea semințelor Îmbunătățește dezvoltarea rădăcinilor Creștere rapidă și echilibrată	<b>Raiza Mix</b>	Aminoacizi liberi 12,00%;Azot total (N)1,92%;Bor (B)0,20%;Cupru (Cu) 0,10%;Fier (Fe) 1,10%;Mangan (Mn) 0,5%;Molibden (Mo) 0,02%;Zinc (Zn) 0,20% conține și fitohormoni de origine naturală,agenți osmoprotectori, oligopeptide, alginați, manitol, oligo și polizaharide, betaină, poliamide și vitamine.	Tratare semințe	<b>2,0</b>
Stimulează încolțirea semințelor Îmbunătățește dezvoltarea rădăcinilor Creștere rapidă și echilibrată	<b>Terrenova</b>	Macroelemente (%): N - 0,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 5,0; K <sub>2</sub> O - 10,0;Aminoacizi liberi - 5 %; Acizi humici - 8%; Acizi fulvici - 8%; Extract humic total -16%	Tratare semințe	<b>2,0</b>
Buruieni anuale graminee și unele dicotiledonate	<b>Dual Gold 960 EC</b>	S-Metolaclor 960 g/l	Prin stropirea solului până la semănat sau după semănat, până la apariția culturii cu încorporare la 3-5 cm	<b>2,0</b>
Buruieni dicotiledonate anuale, incl. rezistente la 2,4-D	<b>Magic 500 SL</b>	MCPA, 500 g/l	Prin stropirea semănăturilor: faza culturii de la 1 frunză până la butonizare, faza buruienilor 2-4 frunze	<b>0,8</b>
	<b>Python 480 SL</b>	Bentazon, 480 g/l		<b>2,0</b>
Buruieni monocotiledonate	<b>Fusilade Forte 150 EC</b>	fluazifop-P-butil, 150 g/l	Prin stropire: faza sfeclei 2-8 frunze (faza buruienilor 2-3 frunze)	<b>1,5</b>
Buruieni anuale graminee și unele dicotiledonate	<b>Corum</b>	bentazon+imazamox, (480+22,4) g/l	Prin stropirea semănăturilor în faza de 1-3 frunze ale culturi (fazele inițiale de dezvoltare ale buruienilor)	<b>1,25-2,0 l/ha + Metolat - 1,0 l/ha (SAS)</b>
Buruieni graminee anuale și perene	<b>Python</b>	Bentazon, 480 g/l	Prin stropirea semănăturilor peste 5-7 zile de la aplicarea stropiturii anterioare	<b>3,0</b>
	<b>Zebra 50 EC</b>	Quizalfop-p-etil, 50 g/l		<b>2,0</b>
Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale și perene	<b>Basagran 48 SL</b>	Bentazon, 480 g/l	Prin stropirea semănăturilor peste 5-7 zile de la aplicarea stropiturii anterioare	<b>3,0</b>
	<b>Fusilade Forte 150 EC</b>	fluazifop-P-butil, 150 g/l		<b>1,5</b>
Acarianul roșu comun Filostictoză	<b>Karate Zeon 5 CS</b>	lambda-cihalotrin, 50 g/l	Prin stropirea semănăturilor culturii de la 1 frunză-4 frunză	<b>0,4</b>
	<b>Tamoxanil 450 WG</b>	cimoxanil, 450 g/kg		<b>0,3-0,4</b>
Mană	<b>Quadris 250 SC</b>	azoxistrobin, 250 g/l	Prin stropirea semănăturilor după butonizare	<b>0,6</b>
Biostimulator și hrană foliară	<b>Naturamin WSP</b>	N- 12,8%; Aminoacizi liberi - 80,0 %;	Aplicare la închiderea rândurilor	<b>0,5</b>
	<b>Mikrovit Boron Plus</b>	B 150 g/L; Mo 5.5 g/L; algae extract		<b>1,0</b>