



BIOPROTECT
Agricultură eficientă

OFERTA DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI FERTILIZANȚI

2026



ERBICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Alinium 240 EC oxifluorfen, 240 g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Buruieni dicotiledonate anuale	Ceapă (excepție cepei pentru verdeață) Floarea soarelui	0,55 -0,75 1,0	1
2.	Amcopic clopiralid + picloram+ aminopirialid, (267+ 80+17)g/l Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledonate anuale și perene inclusiv: turița agățătoare, mac roșu	Rapiță	0,15-0,3	5
3.	Basagran 48 SL bentazon, 480 g/l BASF SE, Germania	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4 D	Grâu, orz, secară, porumb Soia Mazăre (conservat și boabe) Mei Lucernă (seminceră) Mentă	2,0-2,5 1,5-3,0 2,5-3,0 2,0-4,0 1,5-2,0 3,1	20
4.	Britex 40 SL imazamox, 40 g/l Fader Alliance Ltd., Polonia	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Floarea soarelui (hibridi rezis- tenți la erbicidul Britex 40 SL) Soia	1,0-1,2+ SAS 0,75-1,0+ SAS	10
5.	Citadel diflufenican + penoxsulam+ florasulam (100+15+3.75) g/l Corteva Agrosience, SUA	Iarba vântului și buruieni dicotiledonate anuale	Grâu, orz, triticeale de toamnă Secară de toamnă	1,0	1
6.	Cordus Forte dicamba+nicosulfuron+ rimsulfuron+isoxadifen-etil (antidot), (510,42+62,475+ 31,25+1,25) g/kg, Corteva Agrosience, SUA	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Porumb	0,36-0,48 + Vivolt – 200 ml/ha (SAS)	0,48
7.	Clonkin <i>NOU</i> aclonifen, 600 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledonate anuale și unele mono- cotiledonate anuale	Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Clonkin)	3,0-6,0	5
8.	Elumis 105 OD mesotrion+nicosulfuron, (75+30)g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Buruieni mono - și dicotiledonate anuale și perene	Porumb	1,0-2,0	1 5
9.	Express 75 WG tribenuron-metil 750 g/kg FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Floarea soarelui (exclusiv pt. hibridul rezistent la erbicidul Express 75 WG)	30-40 g/ha Vivolt -200 ml/ha (SAS)	0,5
10.	Flexicide fluazifop-p-butyl 150 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni monocoti- ledonate anuale și perene	Rapiță Măr Floarea soarelui Vița de vie	1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5	5

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
11.	Forindo Mixx <i>NOU</i> isoxaflutol + tiencarbazon-metil + ciprosulfamid (225+ 90+ 150)g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Porumb	0,35-0,4	5
12.	Fusilade Forte 150 EC fluazilofop-P-butil, 150 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Buruieni mono- cotiledonate anuale și perene	Sfecla de zahăr Floarea soarelui, măr, vița de vie, cartof, soia Rapiță	0,7 – 1,5 1,0- 1,5 0,7 – 1,5	5
13.	Gavan Plus mesotrion+ nicosulfuron , (75+30) g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Porumb	1,0-2,0	1 5
14.	Gavitam <i>NOU</i> pinoxaden +cloquintocet-mexil (50+12.5)g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- cotiledonate anuale	Grâu, orz	0,8-1,0	5
15.	Glimur Gold <i>NOU</i> glifosat sare de potasiu 550 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	3,0-4,0	0,5 1 20
16.	Granstar Super 50 SG tifensulfuron-metil 25% + tribenuron- metil 25% FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Grâu, orz, secară, triticale, ovăz	40 g/ha	1
17.	Harmony 50 WG tifensulfuron-metil, 500 g/kg FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Buruieni dicotiledonate anuale, incl. rezistente la 2,4-D	Lucernă Porumb Grâu, orz Grâu, orz Soia Sorg	30 g/ha + Trend 25 g/ha 15 g/ha + Trend 90 - 30 g/ha 12 g/ha + Trend 90 15 g/ha+ Trend	0,1
18.	Heliantex halauxifen-metil Arylex 68,5 g/kg Corteva Agroscience, SUA	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Floarea soarelui (hibrizi)	22-45 ml/ ha + Vivolt- 200 ml/ha (SAS)	1
19.	Itaple florasulam 6,25 g/l + 2,4-D(2-ester etil hexilic) Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Grâu Orz Porumb	0,5-0,6	1 5
20.	Listego Pro imazamox, 50 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Buruieni mono- și dico- tiledonate anuale Lupoaia florii soarelui	Floarea soarelui	0,5+0,5 0,6-1,0 1,0	5

ERBICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
21.	Magic 500 SL MCPA, 500 g/l, LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Buruieni dicotiledo- nate anuale	Cartof (ex.soiuri timpurii) Mazăre	1,0-1,2 1,2	1
22.	Matlam <i>NOU</i> florasulam 50 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledo- nate anuale și perene	Grâu Porumb	0,08-0,1	1
23.	Metameet <i>NOU</i> metamitron, 700 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Sfecla de zahăr	1,5+1,5+ 1,5	1
24.	Milagro Plus dicamba+nicosulfuron, (220+50) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Porumb	0,8-1,2	1 10
25.	Omnera OD fluroxipir+tifensulfuron-metil+ metsulfuron-metil, (135+30+5) g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Buruieni dicotiledo- nate anuale și perene	Grâu de toamnă orz de toamnă, seară de toamnă, triticale Grâu și orz primăvară	0,5-1,0	5
26.	Paragon 350 EC pendimetalin, 330 g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Buruieni mono - și dicotiledonate anuale	Floarea-soarelui Ceapă (cu excepția cepei din semințe) Cartof Soia	3,0 - 6,0 3,2 – 4,5 4,0 – 5,0 3,0- 4,0	5
27.	Pulsar 40 imazamox, 40 g/l BASF SE, Germania	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Soia, mazăre (cu excepția mazării pentru conservat) Floarea-soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Pulsar 40)	0,75-1,0 1,0 – 1,2	10
28.	Raizone <i>NOU</i> bentazon 480g/l Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledo- nate anuale	Soia Mazăre Porumb Grâu	1,5-3,0 2,5-3,0 2,0-2,5 2,0-2,5	5 20
29.	Rameston imazamox, 40 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Rameston)	1,0 - 1,2	1
30.	Ridown Full glifosat IPA Sare, 480 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	2,4-3,0	1 20
31.	Rimax 750 WG tribenuron-metil, 750 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Buruieni dicotiledo- nate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	Exclusiv pentru hibridul de floarea soarelui PF-100 Grâu	25-30 g/ha 20-25 g/ha	0,1

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG/HA	AMBALAJ L/ KG
32.	Salut Maxi 75 WG nicosulfuron, 750 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Buruieni monocoti- ledonate anuale și perene și unele diko- tledonate	Porumb	60-80 g/ha	0,1
33.	Secerto <i>NOU</i> flumioxazin 510 g/kg Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledo- nate anuale și unele monocotiledonate anuale	Floarea soarelui	0,1-0,12	0,1
34.	Serapen plus <i>NOU</i> pinoxaden+florasulam (45 + 5) g/l Rainbow Agro, China	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Grâu, orz	0,75-1,0	5
35.	Slash, EC halauxifen-metil+clopirialid, (5+120) g/l, Corteva Agrosience, SUA	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Rapița de toamnă Rapița de primavară	0,5-0,75 0,75-1,0	5
36.	Starane Premium 330 EC fluroxipir, 333 g/l Corteva Agrosience, SUA	Buruieni dicotiledo- nate anuale și perene	Ceapă (cu excepția cepei pentru verdeață) Grâu, orz	0,3-0,5 0,3-0,5	5
37.	Superklin 480 SL glifosat, 480 g/l, sare Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	2,0 - 6,0	20
38.	Tadaron <i>NOU</i> tribenuron-metil+florasulam, 700 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledo- nate anuale și perene, inclusiv turița agățătoare, specii de hrișcă	Grâu, orz	25-35 g/ha	0,1 1
39.	Trimur tribenuron-metil 750 g/kg Rainbow Agro, China	Buruieni dicotiledo- nate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	Grâu Orz Floarea soarelui(hibridi rezistenți la erbicidul TRIMUR)	20-25 g/ha 20-25 g/ha 25-30 g/ ha+ SAS Ag- ropol – 80 ml/ha	0,1 0,5
40.	Troller 007 SE 2,4-D (2-ester etilhexilic)+ florasulam,(410 +7,4) g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Buruieni dicotiledo- nate anuale și perene	Grâu, orz Porumb	0,4-0,6	5
41.	Valar 480 SL dicamba, 480 g/l Fader Alliance Ltd., Polonia	Buruieni dicotiledo- nate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D	Porumb Grâu	0,4-0,8 0,2-0,4	5

ERBICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
42.	Weedclear fluroxipir 250 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Grâu Orz Porumb	0,6-0,8	5
43.	Winaque quizalofop-p-etil, 125 g/l Rainbow Agro, China	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Rapița Soia Floarea Soarelui	0,6-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0	1 5



Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Amistar Gold azoxistrobin+difenoconazol, (125+125) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Fomoză, Putregai alb Cercosporioza, rugină, făinare, ramularioză Rizoctonioza, fomopsis	Rapiță Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră Floarea soarelui	1,0	5
2.	Amistar Prime azoxystrobin+ fenpropidin(150+280 g/l) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Alternarioza, Pătarea reticulară a frunzelor, Rugină brună, Septorioza, Făinare	Grâu, Orz,	0,75-1,0	5
3.	Atlet 75 WG ciprodinil, 750 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Rapăn Monilioză	Măr	0,25-0,3 0,35-0,4	1
4.	Bospel Plus NOU boscalid+ciprodinil, (220 + 65) g/l Rainbow Agro, China	Putregai cenușiu Putregai cenușiu Monilioză, clastero- sporioză Monilioza	Vița de vie Tomate Cais Prun	1,0 1,5 1,0 1,0	0,25 1,0
5.	BOOM WG NOU fosetil de aluminiu, 800 g/kg Rainbow Agro, China	Mana Fitoftorize	Vița de vie Pepiniera pomicolă(măr, cireș)	3,0-4,0 4,0-5,0	1
6.	Chorus 75 WG ciprodinil, 750 g/kg Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Monilioza, Putregai cenușiu, Rapăn, Monilioza, Clasterosporioza, Monilioza, clastero- sporioza, bășicarea frunzelor	Măr Vița de vie Prun Păr Cais Piersic	0,2-0,35 0,75 0,2-0,35 0,15-0,2 0,3-0,35 0,3-0,35	1
7.	Cuprumax 50 WP oxiclorură de cupru, 840 g/kg Cosaco GMBH, Germania	Mană Mană, alternarioză	Vița de vie Cartof, tomate	2,5-3,0 2,5-3,0	10
8.	Cuprum Art 345 SC NOU sulfat de cupru tribazic, 345 g/l Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Mană Rapăn, monilioza	Vița de vie Măr	5,0 3,0-5,0	5
9.	Delan WG ditianon, 700 g/kg BASF SE, Germania	Mană Rapăn, bășicarea frunzelor Clasterosporioza	Vița de vie Măr, piersic Cais, migdal, prun	0,75 - 1,0 0,7 0,7	1
10.	Dithine Xtra ditianon, 700 g/kg Rainbow Agro, China	Rapăn Mană Clasterosporioza Clasterosporioza	Măr Vița de vie Cais Prun	0,6-0,7 0,75-1,0 0,6-0,7 0,6-0,7	1
11.	Dynali difenoconazol+ciflufenamid, (60+30) g/l, Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Făinare Putregaiul negru Rujeola infecțioasă	Vița de vie	0,5-0,65	1
12.	Elatius Era benzovindiflupir+protioconazol, (75+150) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Septorioze, fuzarioze, rugina brună, rugina galbenă Pirenoforoză, rinhosporioză, ramularioză	Grâu Orz Triticale Secară	0,5-1,0	5

FUNGICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
13.	Ethpyri pirimetanil 400 G/l Rainbow Agro, China	Putregai cenușiu Monilioză, rapăn Monilioză, Pătarea roșie a frun- zelor, clasterosporioza	Vița de vie Măr Prun	1,8-2,2 1,0-1,2 1,0	1
14.	Florea NOU fosetil de aluminiu+folpet, (500 + 250) g/kg, Rainbow Agro, China	Rapănul mărilor Monilioza Clasterosporioza, pătarea brună Mană Mană	Măr Cais Cireș Cartof Vița de vie	3,0-4,0 3,2-4,0 3,0-4,0 3,0 3,2-4,0	1
15.	Fluroglide NOU fluopiram+protioconazol, (125 + 125) g/l Rainbow Agro, China	Putregai alb, fomoza alternarioza Putregai alb, alternar- ioza Pătarea cenușie rugină, pătarea în ochi a frunzelor	Rapiță Floarea soarelui Porumb	0,9 1,0 0,8-1,0	5
16.	Fobos 100 EC penconazol, 100 g/l Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Făinare	Măr Vița de vie	0,35-0,45	1
17.	Fram 50 WG kresoxim-metil, 500 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Rapăn Făinare	Măr Vița de vie	0,25-0,3 0,2-0,3	0,2
18.	Funguran-OH 50 WP ECO hidroxid de cupru 770 g/kg Cosaco GmbH, Germania	Mană Rapăn Mana, alternarioza, bacterioze Pătarea roșie a frunzelor Clasterosporioza	Vița de vie Măr Tomate Prun	2,5 - 3,5 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0	10
19.	LESSICK NOU boscalid+piraclostrobin, (252+128) g/kg, Rainbow Agro, China	Monilioza fructelor, putregaiul albastru, putregaiul cenușiu, alternarioza Putregaiul cenușiu, făinarea viței de vie Putregaiul alb, alternarioza rapiței, putregaiul negru al rapiței (foma)	Măr Vița de vie Rapiță	0,7 - 0,8 1,2 - 1,5 0,9 - 1,0	0,25 1 5
20.	Lotus Extra trifloxistrobin, 120 g/l + pirimetanil, 400g/l Lab Sanigene Limited, RSA	Rapăn, făinare, Putregaiul cenușiu	Măr Vița de vie	0,5 1,2-1,5	1
21.	Miravis 200 SC pidiflumetofen, 200 g/l Syngenta, Elveția	Monilioza Făinare Rapăn, Făinare Alternarioza Pătarea cenușie a frunzelo, alternarioza pătarea brună, făinare Cercosporioza, făinare	Prun; Vișin; Cireș Vița de vie Măr Cartof Tomate Pepene verde (harbuz)	0,3-0,5 0,2 0,25 0,2 0,35 0,25	1

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
22.	Nomita Xtra <i>NOU</i> metconazol, 90 g/l Rainbow Agro, China	Făinare, septorioză, sfâșierea frunzelor Făinare, putregai alb, fomoza, alternarioza Făinare, septorioza, pirenoforoza	Orz Rapiță Grâu	0,8 0,7 0,8	5
23.	Orondis® Ultra 280 SC mandipropamid+ oxatiapiprolin, (250+30) g/l Syngenta, Elveția	Mană	Vița de vie Ceapă Tomate	0,6 0,5-0,6 0,4	1
24.	Preguard fluazinam, 500 g/l Rainbow Agro, China	Putregai cenușiu Rapăn Mana	Vița de vie Măr Cartof	1,2-1,5 0,8-1,0 0,3-0,4	1
25.	Picocarb <i>NOU</i> propamocarb hidroclorură+ fluopicolid, (625 + 62,5) g/l Rainbow Agro, China	Mana Mana, alternarioza Făinare, alternarioza	Castraveți Cartof Varză	1,6 1,2-1,6 1,2	0,25 0,5 1
26.	Presto 500 WP cimoxanil, 500 g/kg Fader Alliance Ltd., Polonia	Mana, alternarioza Mana, alternarioza Mana	Tomate Cartof Vița de vie	0,5 0,5 0,3-0,5	1
27.	Protexyl 350 WP metalaxil, 350 g/kg LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Mană	Vița de vie	1,1 – 1,5	1
28.	Quadris 250 SC azoxistrobin, 250 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Mană Rugina cepei, alternar- ioza, putregai, mană, Făinare, alternarioză Mană, făinare	Soia Castraveți Ceapă din semințe Tomate Vița de vie	0,6 0,5-0,6 0,6 0,6 0,6-0,8	1
29.	Rainfolp <i>NOU</i> folpet, 800 g/kgs Rainbow Agro, China	Mana Rapăn	Vița de vie Măr	1,5-2,0 1,8-2,0	1 5
30.	Revyona mefentrifluconazol, 75 g/l BASF Agro B.V., Elveția	Rapăn, făinare Făinare Monilioze Monilioze Monilioze, făinare Rapăn	Măr Vița de vie Cais Cireș, vișin Piersic, nectarin Păr	1,25-2,0 0,75-1,5 1,25-1,8 1,5-1,8 1,25-1,8 1,25-2,0	5
31.	Ridomil Gold Combi metalaxil-M+folpet (48,5+400) g/kg Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Mană	Vița de vie	2,0-2,5	5
32.	Ridomil Gold R oxiclorură de cupru+ metalaxil-M, (142+19,4) g/kg Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Mană	Vița de vie, cartof, tomate, pepene verde, pepene galben, ceapă (cu excepția cepei pentru verdeață)	4,0-5,0	5

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
33.	Score 250 EC difenoconazol 250 g/l, Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Rapăn Bășicarea frunzelor, clasterosporioză Cercosporioză	Măr, păr Piersic Sfeclă de zahăr Cireș, vișin	0,15-0,2 0,2 0,2-0,4 0,25 - 0,35	1
34.	Sercadis® fluxapiraxad, 300 g/l BASF SE, Germania	Făinare Rizoctonioza Rapăn, făinare Făinare	Vița de vie Cartof Măr Piersic	0,1-0,24 0,2 0,15 - 0,3 0,15	1
35.	Skyway Duo 216 EC tebuconazol+ bixafen (166+50) g/l Bayer AG, Germania	Făinare, septorioza, rugini, pirenoforoze, rinhosporioze, helmintosporioze Fuzarioze	Grâu, orz Grâu	1,0 1,2	
36.	Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioxonil, (375+250) g/kg) Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Rapăn, monilioză, putregai cenușiu, putregai albastru, putregai amar Monilioză Putregai cenușiu	Măr Piersic, prun,cais, măr Cireș(cu excepția soiurilor sensibile) Vița de vie	0,4 – 1,0 0,4 0,45 0,75-1,0	1
37.	Spireel protioconazol+ trifloxistrobin, (175+88) g/l Rainbow Agro, China	Făinare, rugina brună, septorioza, pireno- foroza Cercosporioza, făinare	Grâu Floarea soarelui Sfecla de zahăr	0,9 0,8 0,5-0,6	5
38.	Tancap Xtra captan 800 g/kg Rainbow Agro, China	Rapăn Alternarioza Ciuruirea și pătarea fructelor Clasterosporioza Clasterosporioza, pătarea roșie	Măr Tomate Cais Cireș Prun	1,5-2,0 1,5-2,0 2,0 2,0-2,5 2,0-2,5	1 5
39.	Talendo EC proquinazid, 200 g/l Corteva Agrosience, SUA	Făinare	Vița de vie Măr	0,2 –0,225 0,2-0,25	1
40.	Tebu Top 250 EC tebuconazol, 250 g/l Fader Alliance Ltd., Polonia	Alternarioza, putregai alb, fomoza Făinare, rugina brună, septorioza, pireno- foroza	Rapiță Grâu	0,4-0,8 0,2-0,4	10
41.	Telmuden Full NOU protioconazol+bixafen,(150 + 75) g/l Rainbow Agro, China	Făinare, rugina pitică, septorioză, sfâșierea frunzelor Făinare, rugina brună, septorioza, pirenoforoza	Orz de primăvară; orz de toamnă Grâu de toamnă;grâu de primăvară	1,0 1,0	1 5
42.	Thiovit Jet 80 WG sulf, 800 g/kg Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Făinare Făinare Acarianul roșu comun Făinare	Vița de vie Castraveți Măr Vița de vie Grâu, orz	3,0-4,0 2,0 7,5 8,0-12,5 6,0	20

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
43.	Topas 100 EC penconazol 100 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Făinare Făinare Făinare Putregaiul fructelor, făinare Făinare Cocomicoza și alte pătări Făinare americană Putregai cenușiu Pătarea purpurie Făinare Făinare	Castraveți Castraveți (seră) Vița de vie Piersic Căpșun Vișin (plantație-mamă) Coacăz Coacăz negru (pepiniera, plantație-mamă) Zmeur (pepinieră) Măr Trandafir decorativ	0,125-0,15 0,5-0,75 0,25-0,4 0,5-0,6 0,3-0,4 0,3-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,3-0,4 0,75-1,0	1
44.	Verben protioconazol+proquinazid, (200+50) g/l Corteva Agrosience, SUA	Făinare, septorioza Pirenoforoza, rugina brună	Grâu	0,75-1,0	5
45.	Vinkeno spiroxamină+ protioconazol, (300 +160) g/l Rainbow Agro, China	Făinare, rugina brună septorioza Rugina pitică, sep- torioză, sfâșierea frunzelor, făinare, rinhosporioză Făinare, rugina brună, septorioza Făinare, rugina brună, septorioza	Grâu de toamnă Orz de primăvară; orz de toamnă Grâu de primăvară Grâu de toamnă	0,8-1,0 1,0 1,0 0,6	5
46.	Vivando metrafenon, 500 g/l BASF SE, Germania	Făinare	Vița de vie	0,2-0,25	1



INSECTICIDE ȘI ACARICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Acegoal acetamprid 200 g /kg Rainbow Agro, China	Viermele merelor, păduchele verde al mărului Păduchele cenușiu al prunului Gândacul din Colorado Ploșnița cerealelor, trip- sul grâului, afide Păduchele negru al Fl.s. Gândacul lucios al rațiței, păduchele verde	Măr Prun Cartof Grâu Floarea soarelui Rațiță	0,25 0,2-0,25 0,08 0,1 0,25 0,2-0,25	0,25 1
2.	Actellic 50 EC pirimifos-metil, 500 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Păduchele negru, pu- ricele de pământ Gândacul din Colorado Musca morcovului, purici Musca cătinei Musca cireșelor / Gărgărițe Păduchele țestos, molii tortricide Gărgărițe Păduchele verde al mazării Musculița albă de seară, tripși, afide, acarieni, țânțarul galicol, muscu- lița minieră Păduchi țestoși falși, păduchi țestoși Buhe, molii, albilița, afide, musca de primăvară a verzei Tripși, afide Gândacul lucios, viespi, albilițe, buhe Molii, viespi, cotari, musculița galicolă, Tripși, afide / Ploșnițe	Sfecla Cartof Morcov, ridiche Cătina albă Vișin Vița de vie Sfecla de zahăr Mazăre Castraveți, tomate, ar- dei, vinete(cîmp deschis) Castraveți, tomate, ardei (spații protejate) Piersic Varză Tutun Rațiță Frag, căpșun Grâu	1 1,5 1 0,8 - 1,0 1,6-2,0/ 0,9 0,6 - 2,0 2 1 1,0-1,5 3,0-5,0 2 0,7 0,8-1,0 0,5 0,6 1,0 / 1,2	1
3.	Affirm Opti 9,5 g/kg emamectin benzoat Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Viermele merelor, molia cojii fructelor, molia mu- gurilor și fructelor, molia roșie a mugurilor, molia minieră circulară, molia aurie a mărului Viermele prunelor Molia orientală a fructelor, molia vărgată a fructelor Molia orientală a fructelor, molia vărgată a fructelor	Măr, păr, gutui Prun Cais Piersic, nectarin	2,0 2,5 2,5 2,5	1

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
4.	Ampligo 150 ZC clorantraniliprol+lambda-cihalotrin, (100+50) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Viermele merelor, molii tortricide, păduchele verde al mărului Sfredelitorul porumbului, buha fructificațiilor Buha fructificațiilor, gân- dacul din Colorado Buha fructificațiilor, sfre- delitorul porumbului Albilița verzii, buha fructi- ficațiilor, molia verzei	Măr Porumb Tomate Porumb zaharat Varză	0,3-0,4 0,2-0,3 0,3-0,4 0,25-0,3 0,3-0,4	1
5.	Benabel NOU clorantraniliprol+ benzoat de emamectin (90 + 26) g/l Rainbow Agro, China	Molia verde a strugurilor Buha semănăturilor, buha fructificațiilor, sfredelitorul porumbului Tripsul tutunului, buha fructificațiilor, musculița minieră	Vița de vie Porumb Tomate (spații protejate)	0,3-0,4	0,2 1
6.	Benevia OD ciantraniliprol, 100 g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Tripsul tutunului, afide Tripsul tutunului(ceapă) Musca cepei Musculița albă de seară, păduchele cucurbitacee- lor, tripsul tutunului	Tomate + (spații protejate) Ceapă Castraveți Varză	0,5- 1,0 + Codacide – 2,5 l/ha (SAS) 0,5-1,0 + Codacide – 2,5 l/ha (SAS) 0,5- 0,5- 1,0 + Codacide – 2,5 l/ha (SAS) 0,5-1,0 + Co- dacide – 2,5 l/ha (SAS) 0,5-0,75	1
7.	Clarus 250 EC cipermetrin, 250 g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Viermele merelor, Vespea galbenă a prunelor Molia verde a strugurilor Buha verzei	Măr Prun Vița de vie Varză	0,3 0,32 0,38 0,16 – 0,2	1

INSECTICIDE ȘI ACARICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
8.	Coragen 20 SC clorantropilol, 200g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Viermele merelor, molii Gândacul din Colorado, Buhe Buha fructificațiilor, albilițe, molia verzei Viermele prunelor Molia orientală a fructelor Gărgărița sfeclei, gărgărița frunzelor de porumb Molia păstăilor de soia, buha fructificațiilor Buha semănăturilor, sfredelitorul porumbului, sfredelitorul fructifi- cațiilor Molia orientală a fructelor, viermele merelor Molia verde a strugurilor	Măr Cartof Tomate Varză Prun Piersic Floarea-Soarelui Soia Porumb Măr (livezi cu creștere viguroasă a pomilor) Vița de vie	0,125-0,15 0,05-0,06 0,1-0,125 0,125-0,15 0,15-0,175 0,15-0,175 0,25 0,25 0,15-0,2 0,3 0,15-0,25	0,2 1
9.	Decis Expert 100 EC deltametrin, 100 g/l Bayer Crop Science AG, Germania	Ploșnițe, tripsul grâului, afide Gândacul lucios al rapiței, gărgărițe, albilițe, păduchele cenușiu al verzei Gândăcelul sfeclei, puricii sfeclei Viermele merelor, păduchele verde al mărului	Grâu Rapiță Sfecla de zahăr Măr	62,5 ml/ha 75 ml/ha 75 ml/ha 75 ml/ha	1
10.	Exirel ciantraniliprol, 100 g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Viermele merelor, molii tortricide Viermele prunelor, molia cojii fructelor, musculița cu aripi pătate, cotari Molii tortricide, cotari Musca cireșelor, mus- culița cu aripi pătate Molia verde a strugurilor, molii brună a strugurilor, cotari Cicorițe, musculița cu aripi pătate	Măr, păr, gutui Prun Cireș, vișin Cireș, vișin Vița de vie Vița de vie	0,9 0,75 0,75 1,0 0,72 0,9	1
11.	Flowprid NOU flonicamid+acetamiprid, (200+150) g/kg Rainbow Agro, China	Gândacul lucios al rapiței, păduchele cenușiu al verzei, gărgărița tulpinilor de varză Cicorițe, molia verde a strugurilor Viermele merelor, molii tortricide, păduchele verde al mărului	Rapiță Vița de vie Măr	0,25-0,35	0,25 1

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
12.	Karate Zeon lambda-cihalotrin, 50 g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Viermele merelor, molii, tortricide Păduchi, cicorițe, gân- dacul ovăzului, tripsi, muștele cerealelor, purici Molii tortricide, păduchi, acarianul roșu al pomilor Gîndacul de Colorado Viespea lucernei, pădu- chi, gărgărițe, ploșnițe, purici Molii tortricide, acarieni Acarianul roșu comun Sfredelitorul porumbului Molia verde a stejarului, omida păroasa a stejaru- lui, cotarul verde Gîndacul lucios a rapiței, puricii cruciferelor Cicorițe Acarianul roșu al pomilor, molii tortricide, Păduchi, acarieni	Măr Orz Grâu Vișin (plantație mama) Cartof Lucernă Vița de vie Soia Porumb Specii foioase și conifere Rapița Levăntică Agris (plantație-mamă) Hamei Coacăz (plantație-mamă)	0,6-0,8 0,15-0,2 0,4 0,1 0,15 0,32-0,48 0,4 0,2 0,006-0,02 0,15 0,6 0,3 0,5 0,3-0,4	1 5
13.	Force 1,5 G teflutrin, 15 g/kgs Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Viermii sârmă, viermii sârmă falși Viermele vestic al rădăcinilor de porumb Viermii sârmă	Floarea soarelui Porumb Cartof	10,0 12,0-15,0	20
14.	Kordox 10 WP NOU hexitiazox, 100 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Acarieni	Măr	0,8-1,0	1
15.	Leotrin 100 SC lambda-cihalotrin, 100 g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Buha fructificațiilor Buha verzei, albilițe, molia verzei, păduchele cenușiu al verzei, puricii cruci- ferelor Viermele merelor, molia cojii fructelor, molia verde, molia roșie a mugurilor, molia frun- zelor și pielitei fructelor, păduchele verde al mărului Viermele prunelor, viespea galbenă a prunelor Gărgărița boabelor de mazăre	Tomate Varză Măr Prun Mazăre pt conservat	0,2 0,15-0,2 0,35-0,4 0,35-0,4 0,2	0,5

INSECTICIDE ȘI ACARICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
16.	Mavrik 2F tau-fluvalinat, 240 g/l ADAMA Agricultural Solutions SRL, România	Acarieni Gândacul lucios al rațiței, puricii cruciferelor Viermele merelor, moli tortricide, acarieni, gândacul păros al florilor Gândacul ovăzului, ploșnițe, afide Viespea semințelor de prun, viermele prunelor Păduchele verde al piersicului Păduchele cenușiu al verzei, buha fructifi- cațiilor Gândacul din Colorado, afide Afide, Viespi	Vița de vie Rațiță Măr Măr Grâu Prun Piersic Varză Cartof Fl. soarelui Pin	0,24-0,36 0,2 0,6-0,8 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2-0,3 0,2-0,3 0,3 0,4	1 5
17.	Pirimer <i>NOU</i> Pirimifos-metil 500 Rainbow Agro, China	Dăunătorii produselor depozitate (Tratarea prin metoda umedă. Norma de con- sum a soluției de lucru - 500 ml/tonă)	Boabe pentru semănat	14-16 ml/t	
18.	Pirimor 50 WG pirimcarb, 500 g/kg Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Tripsul tutunului, păduchele verde al piersicului Molia sfeclei, gândacul țestos al sfeclei Afide Păduchele verde al mărului Păduchele verde al piersicului	Tutun Sfecla de zahăr Grâu, orz Măr Piersic	0,25-0,35 0,35 0,35 0,35-0,5 0,5-0,75	1
19.	Porselen Xtra benzoat de emamectină 50 g/kg Rainbow Agro, China	Viermele mărului Buha fructificațiilor Viespea galbenă a prunelor Viermele prunelor Molia verde a strugurilor Țânțarul silicvelor, fluturele alb al verzei	Măr Tomate Prun Vița de vie Rațiță	0,4-0,5 0,3 0,3-0,5 0,28 0,5	1
20.	Scout 500 WG pirimcarb, 500 g/kg Lab Sanigene Limited, Mauritius	Păduchele verde al pier- sicului, mărului, Buha fructificațiilor, Puricii cruciferelor, Afide, Tripsul tutunului	Piersic Măr Varză Tutun	0,5 0,35-0,5 0,35-0,5 0,35-0,45	0,5

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
21.	Sivanto Energy 85 EC deltametrin+flupiradifuron, (10+75) g/l Bayer Crop Science AG, Germania	Gândacul ovăzului	Grâu de toamnă și de primavară	0,5	1
		Sfredelitorul porumbului	Porumb	0,75	
		Gărgărițe, țânțarașul rapiței	Rapiță de primavară și de toamnă	0,5	
		Gândacul lucios al rapiței, gărgărițe	Rapiță de primavară și de toamnă	0,75	
22.	Sivanto Prime 200 SL flupiradifuron, 200 g/l Bayer Crop Science AG, Germania		Vița de vie	0,24-0,5	1
			Măr	0,4-0,9	
		Cicada verde, cicorițe	Păr	0,9	
		Viespea cu fereastră, puricele melifer al măru- lui,afide	Pepiniere pomicole	0,5	
		Purici meliferi, afide	Pepiniere de plante orna- mentale	0,5	
		Afide		0,75	
		Afide	Plante ornamentale		
		Musculița albă de seră	perene	0,625	
		Afide	Salată	0,5	
		Păduchele negru al sfeclei	Plante floricole cu bulbi și tubercululbi		
				0,75	
		Afide	Plante ornamentale și floricole		
		Afide	Zmeur (spații protejate, pe substrat)	0,5	
		Afide	Lalea, cala	0,5	
23.	Spanvic spinosad, 480 g/l Rainbow Agro, China		Hamei	0,75	1
		Păduchele verde vaporariorum, bemisia tabaci, musculița albă de seră, musculița albă a tutunului	Căpșun	0,5- 0,625	
		Afide	Plante ornamentale perene	0,5	
24.	Vantex 60 SC gama-cihalotrin, 60 g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Musca cireșelor	Cireș	0,25	1
		Molii tortricide, pădu- chele țestos al prunului	Vița de vie	0,2-0,4	
		Viermele merelor, molii tortricide	Măr	0,4	
24.	Vantex 60 SC gama-cihalotrin, 60 g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Puricele negru, puricele vărgat, puricele albastru al verzei, gândacul lucios al rapiței	Rapiță	0,08	1
		Viermele merelor, molii tortricide	Măr	0,25-0,35	
		Gândacul ovăzului, ploșnița asiatică a cere- alelor, tripsul grâului	Grâu	0,07	

INSECTICIDE ȘI ACARICIDE

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
25.	Vocasad clorantpriliprol 200g/l Rainbow Agro, China	Rățișoara sfeclei, Gărgărița frunzelor de porumb	Floarea soarelui Porumb	0,25 0,15-0,2	0,2 1
		Buha semănăturilor, omida fructificațiilor, sfredelitorul porumbului.			
		Viermele prunului	Prun	0,15-0,175	
		Viermele merelor,	Măr	0,15	
		Molii tortricide			
		Molia verde a strugurilor	Vița de vie	0,15-0,25	
		Gândacul de Colorado, buha fructificațiilor	Tomate	0,10-0,125	
		Buha lucernei, molia păstăilor de soia	Soia	0,25	



PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINTELOR/ FUMIGANȚI

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	ORGANISMUL NOCIV	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Austral Plus fludioxonil+teflutrin, (10+40) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Putregaiul fuzarian al rădăcinilor, maluri, mucegai de zăpadă, pătarea brună, gândacul ghebos al cerealelor, viermii sârmă, muștele cerealelor	Grâu Orz	500 ml+AG 40 R -100 ml (SAS)/100 kg semințe	20
2.	Celest Extra fludioxonil+difenoconazol, (25+25) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Malura comună, putregaiurile rădăcinilor, Tăciunele zburător	Grâu Orz	1,0-1,5	5
3.	Flurico full NOU teflutrin, 200 g/l Rainbow Agro, China	Viermii sârmă Viermii sârmă falși	Porumb Floarea soarelui	4,0-5,0	1 5
4.	Pirimer NOU Pirimifos-metil 500 Rainbow Agro, China	Dăunătorii produselor depozitate (Tratarea prin metoda umedă. Norma de consum a soluției de lucru - 500 ml/tonă)	Boabe pentru semănat	14-16 ml/t	
5.	Protexyl 350 FS metalaxil, 350 g/l LAB SANIGENE LIMITED, RSA	Mană florii soarelui	Floarea soarelui	3,5	1
6.	Vamp 200 SP acetamiprid, 200 g/kg Fader Alliance Polska Sp.z.o.o., Polonia	Viermii sârmă, viermii sârmă falși, gărgărițe Gândacul ghebos al cerealelor, muștele ce- realelor, viermii sârmă Viermii sârmă, viermii sârmă falși, gărgărițe	Porumb Grâu Floarea soarelui	7,0-9,0 0,9 8,0-10	1
7.	Vibrance Duo sedaxan+fludioxonil, (25+25) g/l Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Mucegaiul de zăpadă al cerealelor, septorioza, fu- zarioze, malura comună, tăciunele zburător, rizoc- tonioze, pirenoforoză, Tăciunele tulpinilor și frunzelor	Grâu Orz Triticale Secară Ovăz	1,5 - 2,0	5
1.	Progress Sharda Cropchem Limited, India	Dăunătorii produselor depozitate	Boabe de cereale– în grămezi sau sac	6-9 g/m3	1



Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIE	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Aditens Max Anionic and non-ionic surfactants 350 g/L Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Adjuvant	Culturi de câmp, culturi pomicole, culturi horticole	0,05- 0,1 l/100 l	5
2.	AG 40R 400 g/L (40%) ulei de rapiță esterificat Syngenta Crop Protection AG, Elveția	Adjuvant(SAS pentru Astral Plus)	Grâu Orz	1,0	5
3.	Codacide 95% ulei vegetal etoxilat FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Adjuvant (SAS pentru Benevia)	-	0,5 – 2,5 l/ha	1
4.	Faster agenți tensioactiviL Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Adjuvant(cu proprietăți anti-spumare)	Universal	0,1 L/100 L	5
5.	Metolat BASF SE, Germania	Surfactant	Porumb	1,0-1,25	10
6.	Pesticlean Amestec de sufractanți în soluție apoasă Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Agent de curățare a pulverizatorului	-	0,2 l/100 l	5
7.	Pro Aqua Trio substanțe care reduc duritatea, pH-ul și tensiunea superficială a apei Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Adjuvant- corector pentru apă	-	0,1-0,2,0 l /100 l	1 5
8.	SAS Link 90 alcool isodecil etoxilat 900 g/l FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Substanță superficial activă	-	0,150- 0,200	5
9.	Sprayfix <i>ECO</i> terpineol, 635 g/l Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Adjuvant	Grâu Porumb Plantații multianuale	0,2-0,3 0,2-0,3	5
10.	STRETCH <i>NOU</i> Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Adjuvant pentru prote- jarea silicivilor, păstăilor și spicelor în faza de maturare a recoltei	Rapiță, leguminoase (mazăre, fasole, soia etc.), culturi de câmp	1,0	1 5
11.	Trend 90 90% alcool isodecil etoxilat FMC International Switzerland Sarl, Elveția	Surfactant, agent de umectare, adjuvant	Cereale păioase, floarea-soarelui, soia, sfeclă, porumb	250 ml/ha	5
12.	Vivolt 90 % s.a. alcoolului etoxilat- izodeclic Corteva Agrosience, SUA	Substanță superficial activă	Grâu, porumb Sfecla p/u zahăr	0,150- 0,200	5

FERTILIZANȚI/BIOSTIMULATORI DAYMSA

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Cytoplant 400 ECO Macroelemente (%): P ₂ O ₅ – 3,0; K ₂ O- 3,0 Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Bioactivator natural pe bază de citochitite naturale (400 ppm)	Culturi pomicole, legu- micole, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, soia, vița de vie, nuc	1,5-2,0	5
2.	Efical WSP CaO - 27,0% g/g; Aminoacizi -9,0% g/g; N -1,4% g/g; pH - 5,4. Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Fertilizant foliar	Culturi pomicole, legu- micole	200-300 g / 1000 m2 (2-3 kg / hectar)	5
3.	FoliteX (N-8,0%;K2O-5,0%;CaO-10,0%;MgO- 2,0%;B-0,1%) Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Fertilizant foliar și radicular	Legume, pomi fructiferi	2,0-3,0	5
4.	Naturamin Ca/B Macroelemente (%): N (total) – 6,2; CaO – 10,0; Microelemente (%): B – 0,2; Aminoacizi liberi – 5,0%; Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere	Culturi horticoale	2,0-3,0	5
5.	Naturamin Co/Mo Macroelemente (%): N (total) – 1,12 Microelemente (%): Co – 1,0; Mo – 10,0 Aminoacizi liberi – 7,0% Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere. Tratarea semințelor la soia, rapiță	Culturi tehnice pentru boabe Soia Rapiță Soia, rapiță	0,3 2,0/t	5
6.	Naturamin-WSP ECO N- 12,8%: Aminoacizi liberi – 80,0 %; Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere	Măr Floarea soarelui Grâu Porumb	1,0 0,5 0,3-0,5 0,5	1 5
7.	Naturamin-Zn ECO Zinc (Zn) solubil in apa.5 % ;Zinc (Zn) complex cu A.A.5 %;Azot Total 2,3 % Azot organic.2,3 %;Aminoacizi liberi 7 %; Aminoacizi totali.14 % Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere	Culturi pomicole Viță de vie Porumb Sfeclă de zahăr	3,0-5,0	5
8.	Naturcomplet G ECO Macroelemente(%): N-1;K2O –5;Acizi humici -30%; Acizi fulvici- 5%; Fe-1% Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Fertilizant radicular	Culturi horticoale	200-400	25
9.	Naturfos P ₂ O ₅ -32,0%;K ₂ O – 23,0% Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Fertilizant foliar cu acțiune fungicidă	Măr Vița-de-vie	0,3-0,5 /100 L apă	1 5
10.	Naturfruit Macroelemente (%): K2O – 25,0, Acizi organici-38% Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Fertilizare foliară Fertigare	Culturi pomicole, legu- micole, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, soia, lucernă	0,25-0,3 L/100 litre apă 10 L/ha	5
11.	Naturvital Plus Extract total humic 21,0% g/g (25,2% g/v), Acizi humici 14,0% g/g (16,8% g/v), Acizi fulvici 7,0% g/g (8,4% g/v), K ₂ O 6,0% g/g (7,2% g/v). Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere	Culturi agricole	1,5-2,0 fertigare 1l/1000 l apă	5

FERTILIZANȚI/BIOSTIMULATORI DAYMSA

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
NOU					
12.	Natursal Express Calciu (CaO) solubil în apă - 12,7% g/g (18,0% g/v); Acizi polihidroxicarboxilici- 25,0% g/g (35,0% g/v) Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Corector salinitate	-	aplicare la sol: 1,5 - 2 litri / 1000 m2 Apă moderat salină (1,5 g/ litru) 15-25 ml/m3 Apă salină (1,5 până la 2,5 g/litru) 35 ml/m3; Apă foarte sa- lină (mai mult de 2,5 g/litru) 60 ml/m3	20
13.	Pleniflor Bor (B) total solubil în apă 9%; Molibden (Mo) total solubil în apă 1%; Extract Solubil de alge Ascophyllum nodosum Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulator de creștere	Culturi pomicole Culturi legumicole Floarea Soarelui Rapiță, soia, viță de vie	1,5-2,0	1 5
14.	Raiza Mix ECO Aminoacizi liberi 12,00%; N- 1,92%; B- 0,20%; Cu- 0,10%; Fe- 1,10%; Mn- 0,5%; Mo - 0,02%; Zn- 0,20% conține și fitohormoni de origine natural Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulează încolțirea semințelor Îmbunătățește dezvoltarea rădăcinilor Creștere rapidă și echilibrată	Culturi pomicole, culturi legumicole Grâu, porumb Floarea Soarelui Rapiță, soia	0,5 l/t 2,0 l/t 4,0 l/t 2,0 l/t	1 5
15.	Terrenova Macroelemente(%): N-0,8; P ₂ O ₅ -5,0; K ₂ O-10,0; Aminoacizi liberi -5 %; Acizi humici -8%; Acizi fulvici- 8%; Ex- tract humic total -16% Daymsa, Camino de Enmedio, Spania	Stimulează încolțirea semințelor Îmbunătățește dezvoltarea rădăcinilor Creștere rapidă și echilibrată	Grâu, floarea soarelui, măr Vița de vie	1,5 – 3,0 10 - 20	1 5



FERTILIZANȚI/BIOSTIMULATORI INTERMAG

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L/KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Amino Ultra Borzin <i>ECO</i> B- 11%; Zn -5%; Mg-0,05%, SO ₃ -7,3% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Universal, pentru toate culturile	1,0 - 3,5	10
2.	Amino Ultra Cereale <i>ECO</i> Cu- 1,8 %; Fe 7,0%; Mn- 7,5%; Mo- 0,07 %; Zn 5,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Cerealiere	0,5- 0,75	5 25
3.	Amino Ultra Horti <i>ECO</i> B-1,3%; Cu- 0,5%; Fe- 8,5 %; Mn- 5,4%; Mo- 0,1%; Zn- 2,2% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Soia, mazăre și alte leguminoase	0,5-0,75	1 5
4.	Amino Ultra Oleaginoase <i>ECO</i> B -2,1 %; Cu -0,7%; Fe- 5,3%; Mn- 8,5%; Mo- 0,07%; Zn- 5,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Floarea soarelui, rapița și alte plante oleaginoase	0,5- 0,75	5 25
5.	Amino Ultra Porumb <i>ECO</i> B- 1,6%; Cu 0,8%; Fe 6,8 %; Mn- 5,7%; Mo- 0,8%; Zn 6,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Porumb	0,5- 0,75	5 25
6.	Amino Ultra Zn - 24 <i>ECO</i> Zn -24%; N-5,2% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Universal, pentru toate culturile	0,1- 0,55	5
7.	Bactim Endofix Bacteria Paenibacillus polymyxa Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Stimulator și opti- mizator nutritiv și fotosintetic cu rol fixator al azotului atmosferic	Universal, pentru toate culturile	0,4 l/ha (soluția de lucru 300- 400 L)	5
8.	Bactim Soil Bacteria Paenibacillus polymyxa Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Stimulator cu tulpini bacteriene pentru stabili- rea fosforului și potasiului	Universal, pentru toate culturile	1,0- 2,0	20
9.	Bactim Terrastart N- 10%; P ₂ O ₅ – 35% Mg– 2%: SO ₃ - 12,5%: Zn - 2%: Bacteria Paenibacillus 1x10 ⁶ mln/g Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Îngrășământ microgranulat de sol	Porumb, soia, sfecla de zahăr, floarea soarelui	15	15
10.	Dropfert 4/40/13 N-4%: P ₂ O ₅ – 40% , K ₂ O-13%: MgO- 6%: SO ₃ - 12,6%: B-0,02%, Cu- 0,01%, Fe-0,12%: Mn-0,06%; Mo-0,03%: Zn-0,025% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant prin fertigare	Universal, pentru toate culturile	0,3-2,0 Kg/1000L	25
11.	Dropfert 9/10/36 N-9%: P ₂ O ₅ – 10% , K ₂ O-36%: MgO- 2%: SO ₃ - 9,3%: B-0,02%, Cu- 0,01%, Fe-0,12%: Mn-0,06%; Mo-0,03%: Zn-0,025% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant prin fertigare	Universal, pentru toate culturile	0,3-2,0 Kg/1000L	25
12.	Dropfert 18/18/18 N-18%: P ₂ O ₅ – 18% , K ₂ O-18%: B-0,02%, Cu- 0,01%, Fe-0,12%: Mn-0,06%; Mo-0,03%: Zn-0,025% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant prin fertigare	Universal, pentru toate culturile	0,3-2,0 Kg/1000L	25

FERTILIZANȚI/BIOSTIMULATORI INTERMAG

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
13.	Growon N- 7,1%: P ₂ O ₅ -50,0%,B – 0,1%: Zn –0,1% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Porumb Floarea Soarelui	3,0-6,0	10
14.	Intermag Fier Fe- 6,0% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Vița-de-vie	1,0-2,0	5
15.	MIKROCHELAT Fe Fe-110 g/kg, complet chelat cu EDTA. Intermag Sp. Z o.o., Polonia	Fertilizant foliar	Culturi de câmp, culturi pomicole, leguminoase	0,5- 1,0	5
16.	Mikrokomplex MgO-160 g/kg, SO ₃ -320 g/kg, B-0,5 g/kg, Cu-3g/kg, Mn-3,5g/kg, MO-0,1g/kg, Zn-2g/kg Intermag Sp. Z o.o., Polonia	Stimulator de creștere	Universal, pentru toate culturile	3,0- 7,0	25
17.	Mikrovit Boron B-150 g/l Intermag Sp. Z o.o., Polonia	Fertilizare foliară	Universal, pentru toate culturile	0,2-1,5	5 20
18.	Mikrovit Boron Plus B-150g/l; Mo-5,5g/l; extract de alge Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizare foliară	Universal, pentru toate culturile	1,0	5 20 1000
19.	Mikrovit Boron Turbo B 150 g/l Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizare foliară	Universal, pentru toate culturile	0,15–0,4	5 20
20.	Optysil Fe – 2,0%: Si – 16,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Biostimulator	Grâu, porumb Floarea Soarelui Vița-de-vie, măr	0,5-1,0	10
21.	Optysil Longlife Si – 4,9%;CaO-22%;Cu-1,2%;mn- 1,2%;Zn-1,7%.pH-4,8% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Biostimulator	Culturi pomicole, legumicole	1,0	5
22.	Plonvit Active Cereale N-19%; MgO-2,6%; SO ₃ 5,9% +B-0,018 %+ Cu-1.17%+Fe -1,04%+Mn-1,40% +Mo 0.065%+Zn -1,3% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Cereale	1,0 - 1, 5	10
23.	Plonvit Calcium Turbo N total 128 g/L; MgO-10g/l; CaO-260 g/L; B-0.75 g/L; Cu- 0.3 g/L; Mo-0.0015 g/L; Zn-0.3 g/L Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Culturi de câmp, culturi	2,0- 6,0	10
24.	Plonvit Cereale Nutriboost <i>NOU</i> N- total- 67,5 g/L; MgO-27g/L; SO ₃ -88 g/L; B-0,54 g/L; Cu 5,4 g/L; Fe-23 g/L; Mn-23 g/L; Mo-0,27 g/L; Zn-17 g/L Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Cereale	1,0	10
25.	Plonvit Leguminoase N -18%: MgO- 3,1%: SO ₃ -3,1%: B-0,6%: Cu-0,12%: Fe-0,6%: Mn-0,6%: Mo-0,006%: Zn- 0,6% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Soia, mazăre și alte leguminoase	1,0	1 5

FERTILIZANȚI/BIOSTIMULATORI INTERMAG

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
26.	Plonvit Nitromag NOU N total 370 g/L; Mg 40 g/L; B 0.27 g/L; Cu 3 g/L; Fe 0.4 g/L; Mn 11 g/L; Mo 0.05 g/L; Zn 0.27 g/L Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar		2,0–6,0	20
27.	Plonvit Oleaginoase B 21 g/kg; Cu 7 g/kg; Fe 53 g/kg; Mn 85 g/kg; Mo 0.7 g/kg; Zn 55 g/kg Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Floarea soarelui, rapița și alte plante oleaginoase	0,5- 0,75	10
28.	Plonvit Oleaginoase Nutriboost NOU N total 67.5 g/L; MgO 27 g/L; SO3 80 g/L; B 8.6 g/L; Cu 3.2 g/L; Fe 17.3 g/L; Mn 21.6 g/L; Mo 0.27 g/L; Zn 17.3 g/L Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Rapiță, floarea soarelui	0,5- 0,75	10
29.	Plonvit Opty (20/20/20+micro) N- 20%; P ₂ O ₅ - 20%; K ₂ O- 20%; B 0,03%; Cu 0,03 %; Fe-0,15%; Mn- 0,07%; Mo 0,02 %; Zn- 0,07% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Universal, pentru toate culturile	2,0-5,0	15
30.	Plonvit Phospho 11/53/5 N – 11%, P ₂ O ₅ - 53%, K-5%; B-0,03%, Cu- 0,03%; Fe-0,15%; Mn-0,07%; Mo-0,002%; Zn-0,07% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Universal, pentru toate culturile	2,0 - 5,0	15
31.	Plonvit Porumb N-5%; MgO-2,0%; SO ₃ -5,2% + B-0,71%, Cu- 0,2%, Fe-0,33%, Mn-0,85%, Zn-2,65% Intermag Sp. Z o. o. Polonia	Fertilizant foliar	Porumb	1,0	20
32.	Plonvit Porumb Nutriboost NOU N total 66 g/L; MgO 26.4 g/L; SO3 69 g/L; B 9.4 g/L; Cu 2.6 g/L; Fe 4.4 g/L; Mn 11.2 g/L; Mo 0.25 g/L; Zn 35 g/L Intermag Sp. Z o. o. Polonia	Fertilizant foliar	Porumb	1,0	10
33.	Plonvit Sulvit N -200 g/l; SO ₃ -760 g/l Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Fertilizant foliar	Universal, pentru toate culturile	Combinat cu UAN 2,0-4,0 l/100 l 2,0- 6,0	10
34.	Tytanit MgO - 5,0%; SO3 -10,0; Ti - 8,5% Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Stimulator pentru creșterea pole- nizării și dezvoltă- rii semințelor și fructelor	Grâu, porumb Floarea Soarelui Vița-de-vie, măr	0,2-0,4	10
35.	PRIMSEED B- 0,2%; Cu-0,2%; Fe-0,8%; Mn-0,3%; Mo-0,06%; Zn-0,5% Chelate cu EDTA Intermag Sp. Z o. o., Polonia	Îngrășământ mineral pentru tratarea seminței, sub formă de suspensie și cu proprietăți de colorare a semințelor tratate	Cereale păioase de toamnă,- porumb, floarea soarelui, rapiță, sfeclă de zahăr, legume, legumi- noase pentru boabe	2,0-4,0	20

BIOSTIMULATORI/REGULATOR DE CREȘTERE/ DESICANȚI

Nº	DENUMIREA PRODUSULUI, SUBSTANȚA ACTIVĂ, FIRMA PRODUCĂTOARE	CATEGORIA	CULTURA PROTEJATĂ	NORMA DE UTILIZARE, L,KG / HA	AMBALAJ L/ KG
1.	Utrisiha N methylobacterium symbioticum (SB23), 3x107 CFU/g, Corteva Agrosience, SUA	Optimizator nutri- tiv si fotosintetic cu rol fixator al azotului atmos- feric	Universal pentru toate culturile	0,33 Kg/ha 0,5 Kg/ha 0,333-0,5 Kg/ha	3
2.	Spotlight Plus carfentrazon-etil, 60 g/l FMC Agro Operational Romania SRL, România	Desicant	Cartof	0,33 - 1,0	5

Bioprotect susține sistemul
informațional- „BeeProtect”



[illegible]



BiOPROTECT
Agricultură eficientă



mun. Chișinău, or. Stăuceni, drum M2, km 10, nr.9



(+373) 22 21 41 10



www.bioprotect.md