



BIOPROTECT

Agricultură eficientă

TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE LA PRUN

2 0 2 6

Schemă de protecție la prun

ORGANISM NOCIV	DENUMIREA COMERCIALĂ	SUBSTANȚA ACTIVĂ	FAZA DE DEZVOLTARE	NORMA DE CONSUM L,KG/HA
Monilioză	Funguran-OH 50 WP	hidroxid de cupru 770 g/kg	Fenofaza „separarea bobocilor”	2,5-3,0
Molii, gărgărițe	Clarus 250 EC	cipermetrin 250 g/l		0,3
Clasterosporioza, Monilioză, Molii,gărgărițe	Dithine Xtra	ditianon, 700 g/kg	Fenofaza „butonul alb”	0,7
	Chorus 75 WG	ciprodinil, 750 g/kg		0,3
	Leotrin 100 EC	lambda-cihalotrin 100g/l		0,4
Fertilizare foliară	Mikrovit Boron Turbo	B-11%	Început de înflorit	1
	Tytanit	MgO - 5,0%: SO3 -10,0%: Ti - 8,5%		0,2
Monilioză, Molii, viespea cu ferestrău	Bospel Plus	boscalid 220 + ciprodinil, 65 g/kg	Fenofaza ”sfârșit de nflorire”	0,3
	Acegoal	acetamiprid 200 g/l		0,2-0,25
Fertilizare foliară	Pleniflor	B-9%; Mo-1%; Extract Solubil de alge Ascoph. nodosum	Peste 4- 5 zile	1,5-2,0
	Growon	N- 5,0%: P2O5-35,0%, B-0,1%: Zn-0,1%		3,0-5,0
Ciuruirea sămburoaselor, monilioză, molii, viermele prunelor	Ethpyri	pirimetanil 400 g/l	Fenofaza ”creșterea fructelor”	0,75-1,0
	Coragen	clorantraniliprol 200g/l		0,15-0,175
Fertilizare foliară	Plonvit Opty	N- 20,0%:P2O5 20%:K2O-20,0%	Peste 4-5 zile	2,0-5,0
	Plonvit Calcium Turbo	N-8.5%,CaO-17%: Mg 0,7%		4,0-6,0
Ciuruirea sămburoaselor, monilioză, molii, viermele prunelor	Tancap XTRA	captan 800 g/kg	Fenofaza ”creșterea fructelor”	2,5
	Chorus 75 WG	ciprodinil 750 g/kg		0,35
	Leotrin 100 EC	lambda-cihalotrin 100g/l		0,4
	Acegoal	acetamiprid 200 g/l		0,25
Fertilizare foliară	Naturfruit	K ₂ O-5,0%,Acizi organici 38%	Peste 4-5 zile	2,5-3,0
	Optisyl Longlive	Si-4,9%, CaO-22%, Cu-1,2%, Mn-1,2%, Zn-1,7%, pH-4,8%		1
Ciuruirea sămburoaselor, monilioză, molii, viermele prunelor	Switch 62,5 WG	ciprodinil+fludioxonil, (375+250) g/kg)	Fenofaza ”creșterea fructelor”	0,7
	Porselen Extra	Benzoate de emamectin 50 g/l		0,3-0,5
Bacterioza, monilioză	Funguran-OH 50 WP	hidroxid de cupru 770g/kg	Fenofaza „începutul căderii frunzelor”	4

